

koga  miyata


THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

S P E C I F I C A T I O N S 1 9 9 2

Town&Country	20
GranTurismo	17
Trekking	15
CrossCountry	14
AllTerrainBikes	12
MounTainBikes	9
SportRacing	5
ProRacing	2


SPECIFICATIE	RecordPro (RP)
Frame	Volledig handgemaakt. Dit uiterst stabiele en koersvaste tijdritframe is volledig vervaardigd van Alfrex® Alloy 7000 TIG-welded "oversized" buizen. Vaste nokken voor bidonhouder, voorderailleur en nummerplathouder.
Framematen	56-58-60cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in "bonded" uitvoering voorzien van Aero vorkkroon.
Kleurencombinatie	K-18 rookzwart-metallic (twotone: blauw-metallic B-114)
Stuurbocht	Mavic Modulul 355-42 BR/KIT 357 Tijdritmodel
Stuurvoorbouw	Syncros model Road m/XL expanderbout
Stuurtape	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
Remmen/Grepen en kabels	New Dura Ace BR-7403, remgrepen ST-7400
Balhoofdstel	Aero ST1 8-sp. m/zwarte covers, kabels zwart
	New Dura Ace HP-7400
Ketting	New Dura Ace CN-HG-7401
Naven	New Dura Ace FH-7403 100 - 130 HG 8-sp. in combinatie met wielen
Tubes	Continental Sonderklasse 175 26/28"
Velgen	Mavic 3-spoke achter 28"/voor 26"
Zadel	Selle San Marco Titano 200 zwart leer
Zadelpen	Syncros 27,0 - 225mm AL
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	New Dura Ace FC-7402 SG 42x53th
	Cranklengte: 56-58cm - 172,5mm / 60cm - 175mm
Bracketasset	New Dura Ace BB-7400
Pedalen	Time Titan Magnesium
Cassette	New Dura Ace CS-7401 8-sp. 12-13-14-15-16-17-19-21t HG
Derailleurs	New Dura Ace RD-7402/FD-7403-F brazed-on
Derailleurverstellers	New Dura Ace ST-7400, ST1 8-sp. m/zwarte kabels m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata K-18/B-114
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,8kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


SPECIFICATIE	FullPro-Titanium (FP-T)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van titanium buizen. Buizen zijn met een uniek eigen procédé in aluminium lugs gelijmd en uitgehard. Vaste nokken voor pomp, voorderrailleur en dubbele bidonhouders.
Framematen	54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in bonded uitvoering voorzien van Aero vorkkroon, gepolijst.
Kleurencombinatie	N-01 titanium-naturel (twotone: rookzwart-metallic K-18)
Stuurbocht	Cinelli, model 65 met kabel doorvoer
Stuurvoorbouw	Syncros model Road m/XL expanderbout
Stuurtape	Bike Ribbon leer zwart
Remmen/	New Dura Ace BR-7403, remgrepen ST-7400
Grepen en kabels	Aero STI 8-sp. m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdstel	New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 15/16G (H) rvs m/Alloy nippel
Ketting	New Dura Ace CN-HG-7401 106L
Naven	New Dura Ace FH-7403 100 - 130 32g. 8-sp. HG m/Ringle Ti. QR blauw
Tubes	Continental tube Sonderklasse 175
Velgen	Araya Titanium Tube 16B Tita-Ace 32g.
Zadel	Selle San Marco Titanio 200 zwart leer
Zadelpen	Syncros 25,8 - 225mm AL
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Syncros met New Dura Ace SG bladen 42x52th rond Cranklengte: 54-58cm - 170mm / 60cm-63cm - 172,5mm
Bracketasset	New Dura Ace BB-7400
Pedalen	Time Titan Magnesium
Cassette	New Dura Ace CS-7401 8-sp. 13-14-15-16-17-19-21-23t HG
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	New Dura Ace RD-7402/FD-7403-F brazed-on
Derailleurverstellers	New Dura Ace ST-7400, STI 8-sp. m/zwarte kabels m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon met Zéfal 120 Carbon houder zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata K-18
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 8,6kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	FullPro-Carbolite® (FP-CBL)
Frame Volledig handgemaakt. Frame van Carbolite® versterkte kunststof carbonbuizen. Buizen zijn met een uniek eigen procédé in aluminium lugs gelijmd en uitgehard. Vaste nokken voor pomp, voordrailleur en dubbele bidonhouders.	
Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Carbolite® versterkte kunststof carbonbuizen en voorzien van aluminium Aero vorkkroon en uitvalen in "bonded" uitvoering.
Kleurencombinatie	K-1C carbolite-zwart (twotone: blauw-metallic B-114)
Stuurbocht	Cinelli, model 65 m/kabel doorvoer
Stuurvoorbouw	Syncros model Road m/XL expanderbout
Stuurtape	Bike Ribbon leer zwart
Remmen/	New Dura Ace BR-7403 remgrepen ST-7400
Grepen en kabels	Aero STI 8-sp. m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	New Dura Ace CN-HG-7401
Naven	New Dura Ace FH-7403 100 - 130 32g. 8-sp. HG
Banden	Michelin Hi-Lite Supercomp HD 700x20C
Velgen	Mavic model open 4CD 32g.
Zadel	Selle San Marco Titano 200 zwart leer
Zadelpen	Syncros 25,8 - 225mm AL
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	New Dura Ace FC-7402 SG 42x52th rond Cranklength: 52-58cm - 170mm / 60-63cm - 172,5mm
Bracketasset	New Dura Ace BB-7400
Pedalen	New Dura Ace PD-7401 clipless
Cassette	New Dura Ace CS-7401 8-sp. 13-14-15-16-17-19-21-23t HG
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Deraillieurs	New Dura Ace RD-7402/FD-7403-F brazed-on
Deraillieurverstellers	New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/kabels zwart m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon met houder Zéfal Carbon 120 zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata Y-114/B-114
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,4kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	408	583	982	68	45	72	74	61
540	535	"	"	"	"	"	"	"	"
560	560	"	595	993	72	35	73	75	65
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	570	"	598	996	"	"	73,5	"	61
630	580	"	608	1006	73	"	"	"	"

SPECIFICATIE	FullPro (FP)
Frame Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van microfusion lugs. Speciale dubbelconische staande achtersvoren met ingelakte Koga-gravering. Liggende achtersvoren spiral-spline versterkt en voorzien van verticale uitvalen. Vaste nokken voor pomp, voordrailleur, twee bidonhouders en startnummerhouder. Ingesoldeerde remkabelgeleiding in bovenbuis met opgesoldeerde kabel in- en uitvoer. Liggende en staande achtersvoren gedeeltelijk verchromd. De gebruikte geometrie en materiaalkeuze garanderen een uiterst stabiele en professionele racefiets.	
Framematen	50-52-54-55-56-57-58-59-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 voorzien van Aero vorkkroon in "bonded" uitvoering, gedeeltelijk gepolijst.
Kleurencombinatie	B-114 blauw-metallic (twotone: rookzwart-metallic K-18)
Stuurbocht	Cinelli, model 65 m/kabel doorvoer
Stuurvoorbouw	New Dura Ace 26.0
Stuurtape	Bike Ribbon leer zwart
Remmen/	New Dura Ace BR-7403, remgrepen ST-7400
Grepen en kabels	Aero STI 8-sp. m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	New Dura Ace CN-HG-7401 106L
Naven	New Dura Ace FH-7403 100 - 130 32g. 8-sp. HG
Banden	Michelin Hi-Lite Supercomp HD 700x20C
Velgen	Mavic model open 4CD 32g.
Zadel	Selle San Marco Titano 200 zwart leer
Zadelpen	New Dura Ace SP-7400 ovaal 26,8 - 190mm
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	New Dura Ace FC-7402 SG 42x52th rond Cranklength: 50-58cm - 170mm / 59-63cm - 172,5mm
Bracketasset	New Dura Ace BB-7400
Pedalen	New Dura Ace PD-7401 clipless
Cassette	New Dura Ace CS-7401 8-sp. 13-14-15-16-17-19-21-23t HG
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Deraillieurs	New Dura Ace RD-7402/FD-7403-F brazed-on
Deraillieurverstellers	New Dura Ace ST-7400, STI 8-sp. m/zwarte kabels m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata B-114/K-18
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9,8kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	520	399	581	971	65	45	70,5	74	71
520	"	"	582	"	68	"	"	"	"
540	545	"	583	"	70	35	72	"	"
550	"	"	"	"	"	"	"	"	"
560	560	"	589	977	72	"	73	"	65
570	"	"	"	"	"	"	"	"	"
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
590	570	"	600	987	"	"	"	"	"
600	"	"	"	"	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SPECIFICATIE	Pro (PRO)
Frame Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata "Hardlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van triple tapered staande en conisch getrokken achtersvoren voorzien van verticale uitvaleinden. Vaste nokken voor voorderailleur, startnummerhouder en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.	
Framematen	54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 voorzien van Aero vorkkroon in bonded uitvoering, gepolijst.
Kleurencombinatie	K-18 rookzwart-metallic
Stuurbocht	Cinelli, model 65
Stuurvoorbouw	Cinelli XA zwart
Stuurtape	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
Remmen/	New Dura Ace BR-7403 remgrepen ST-7400
Grepen en kabels	Aero STI 8-sp. m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	New Dura Ace CN-HG-7401 106L
Naven	New Dura Ace FH-7403 100 - 130mm 32g. 8-sp. HG
Banden	Michelin Hi-Lite Supercomp HD 700x20C
Velgen	Mavic model open 4CD 32g.
Zadel	Selle San Marco Rolls Ergo zwart leer
Zadelpen	Nitto model S65 zwart 26,8 - 250mm
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	New Dura Ace FC-7402 SG 42x52th rond Cranklengte: 50-58cm - 170mm / 60-63cm - 172,5mm
Bracketasset	New Dura Ace BB-7400
Pedalen	New Dura Ace PD-7401 clipless
Cassette	New Dura Ace CS-7401 8-sp. 13-14-15-16-17-19-21-23t HG
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	New Dura Ace RD-7402/FD-7403-F brazed-on type
Derailleurverstellers	New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/zwarte kabels m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata K-18
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,2kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FC/mm FS/mm.	A/mm A/mm.	B/mm B/mm.	C/mm C/mm.	D/mm D/mm.	E/mm E/mm.	F/mm F/mm.	a/° a/°	b/° b/°	Maleen Naloop
540	545	399	583	971	70	35	72	74	71
560	560	"	589	977	72	"	73	"	65
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	570	"	600	987	"	"	"	"	"
630	580	"	605	994	"	"	73,5	"	61

SPECIFICATIE	GentsRacer-Carbolite® (GR-CBL)
Frame Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Carbolite® versterkte kunststof carbonbuizen in combinatie met van Alfrex® Alloy 6000 vervaardigde liggende en staande achtersvorken verbonden door middel van een uniek eigen lijmprocédé. Vaste nokken voor pomp, voorderrailleur en dubbele bidonhouders.	
Framematen	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 en voorzien van Aero vorkkroon in "bonded" uitvoering.
Kleurencombinatie	K-1C carbolite-zwart (twotone: rood-metallic R-193)
Stuurbocht	Cinelli, model 65
Stuurvoorbouw	Cinelli XA zwart
Stuurtape	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Shimano Ultegra BR-6403 CS-49, remgrepen ST-6400 STI 8-sp. Aero, m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Shimano Ultegra HP-6400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-90 zwart
Naven	Shimano Ultegra FH-6402 HG 36g, 100 - 130 8-sp.
Banden	Continental Grand Prix 700x20C m/reflectie zwart/wit
Velgen	Mavic model open 4CD 36g.
Zadel	Selle San Marco Rolls Ergo zwart leer
Zadelpen	Nitto model S-65, 25,8 - 250mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en Bracketasset	Shimano Ultegra FC-6400 42x52 - 170mm SG zilver rond Shimano Ultegra BB-6400
Pedalen	Shimano Ultegra PD-6402 clipless
Cassette	Shimano Ultegra CS-HG-90 zilver 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	Shimano Ultegra RD-6401/FD-6401 brazed-on
Derailleurverstellers	Shimano Ultegra ST-6400 SIS 8-sp. m/kabels zwart m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bel	GSP-1 zilver
Reflector	Spanninga
Reflectorhouder	Steco
Bijstiplak	Koga-Miyata Y-114/R-193
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,2kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	520	408	575	974	66	55	71,5	73,5	53
540	535	"	583	982	68	45	72	74	61
560	560	"	595	993	72	35	73	75	65
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	570	"	598	996	"	"	73,5	"	61
630	580	"	608	1006	73	"	"	"	"

SPECIFICATIE	RoadWinner (RW)
Frame Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van triple tapered staande achtersvorken en conisch getrokken liggende achtersvorken met verticale uitvalleinden. Liggende en staande achtersvorken gedeeltelijk verchromd. Frame uitgevoerd in een professionele geometrie en voorzien van vaste nokken voor pomp, voorderrailleur, startnummerhouder en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.	
Framematen	54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 en voorzien van Aero vorkkroon in "bonded", uitvoering, gedeeltelijk gepolijst.
Kleurencombinatie	R-193 rood-metallic (twotone: diepblauw-metallic B-219)
Stuurbocht	Cinelli, model 65
Stuurvoorbouw	Shimano Ultegra HS-6400 26,0
Stuurtape	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Shimano Ultegra BR-6403 CS-49, remgrepen ST-6400 STI 8-sp. Aero, m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Shimano Ultegra HP-6400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-90 zwart 106L
Naven	Shimano Ultegra FH-6402 HG 36g, 100 - 130 8-sp.
Banden	Continental Grand Prix 700x20C m/reflectie zwart/wit
Velgen	Mavic model open 4CD 36g.
Zadel	Selle San Marco Rolls Ergo zwart leer
Zadelpen	Shimano 600 Ultegra SP-6410 ovaal 26,8 - 190mm
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en Bracketasset	Shimano Ultegra FC-6400 42x52 - 170mm zilver SG rond Shimano Ultegra BB-6400
Pedalen	Shimano Ultegra PD-6402 clipless
Cassette	Shimano Ultegra CS-HG-90 zilver 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	Shimano Ultegra RD-6401/FD-6401 brazed-on
Derailleurverstellers	Shimano Ultegra ST-6400 SIS 8-sp. m/zwarte kabels STI m/stopperset SM-ST-74
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bel	GSP-1 zilver
Reflector	Spanninga
Reflectorhouder	Steco
Bijstiplak	Koga-Miyata R-193/B-219
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,7kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
540	545	399	583	971	70	35	72	74	71
560	560	"	589	977	72	"	73	"	65
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	570	"	600	987	"	"	"	"	"
630	580	"	605	994	"	"	73,5	"	61

SportRacing

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	Prologue (PG)
Frame	Volledig handgemaakt. Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van triple tapered staande en conisch getrokken liggende achtervorken. Vaste nokken voor pomp, startnummerhouder en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.
Framematen	50-54-56-58-60-63-66cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hi-Manga® HM-2" mangaan buizen met Aero vorkkroon.
Kleurencombinatie	R-193 rood-metallic
Stuurbocht	Cinelli, model 65
Stuurvoorbouw	Cinelli
Stuurtape	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
Remmen/Grepen en kabels	Shimano Exage BR-A-500-49, remgrepen BL-A-500 Aero m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Shimano Exage HP-R-500-S
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-50
Naven	Shimano Exage FH-HG-50 QR 7-sp. 100 - 126 36g.
Banden	Continental Supersport 700x20C m/reflectie zwart/wit
Velgen	Mavic Modull MA-2 NE 700C zwart 36g.
Zadel	Selle San Marco Fox zwart Lorica
Zadelpen	SR CTE-101 26,8 - 190mm
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en Bracketasset	Shimano Exage FC-A-500 42x52 - 170mm Bio-Pace Shimano Exage BB-A-550
Pedalen	PD-A-550 m/reflectie
Toeclips	Shimano Exage L
Riemen	Binda Leder extra zwart
Cassette	Shimano Exage CS-HG-50 bruin 7-sp. 13-15-17-19-21-23-26t
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Derailleurs	Shimano Exage RD-A-500/FD-A-500B
Derailleurverstellers	Shimano Exage SL-A-500 FCAI 7-sp. SIS m/kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Bel	GSP-1 zilver
Reflector	Spanninga
Reflectorhouder	Steco
Bijstiplak	Koga-Miyata R-193
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 10,9kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	520	415	583	990	64	55	70,5°	73°	61
540	540	"	588	993	70	50	71,5°	"	60
560	550	"	593	998	72	"	72°	"	57
580	"	"	594	"	"	"	"	"	"
600	560	"	"	"	"	45	72,5°	"	59
630	570	"	599	1004	"	"	73°	"	56
660	"	"	"	"	"	"	"	"	"


SPECIFICATIE	TrailRunner (TRA)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van Alfrex® Alloy 7000 TIG gelaste "oversized" buizen. Voorzien in in "Wishbone" uitgevoerde staande achtersvork met verticale uitvalvleinden. Speciaal kabelgeleidingssysteem over "sloping" bovenbuis. Vaste nokken voor 3 bidonhouders en patroonhouder.
Framekasten	42-47-52-57cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in "bonded" uitvoering "oversized", voorzien van tapered vorkscheden.
Kleurencombinatie	S-19 diamantzilver-metallic (twotone: rhodaminrood-metallic P-25)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-I AL m/steerhorns
Stuurvoorbouw	Syncros 120mm oversized
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/	Deore XT cantibrakes Low Profil BR-M734 zwart met verstellers.
Grepen en kabels	Rapid Fire plus ST-M-095 in combinatie met remgrepen. Kabels zwart
Balhoofdstel	Deore XT oversize HP-M736 1 1/8"
Spaken	Hoshi Starbite 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-90
Naven	Deore XT FH-M732, 100 - 135mm HG 7-sp. zwart 32g.
Banden	Continental Baja Folding 26x1,9
Velgen	Araya RM-400 PRO 32g. zilver geanodiseerd
Zadel	Selle San Marco Titano 200 zwart leer
Zadelpen	Syncros 27.0 - 330mm AL zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore XT FC-M-730 24x36x46 SG rond zwart. Cranklengte: 42cm - 170mm / 47cm-52cm - 175mm / 57cm - 180mm
Bracketasset	Deore XT BB-UN-70 sealed bearing
Pedalen	Deore XT SPD PD-M-737 cleppass
Cassette	Deore XT CS HG-90 12-14-16-18-21-24-28t HG
Pomp	Zéfal Minipomp nr. 23 Double Shot
Derailleurs	Deore XT voor FD-M-736 Band type 31,8ø met top pull/achter RD-M-735 SGS
Derailleurverstellers	Deore XT STI ST-M-095 Rapid Fire Plus in combinatie met remgrepen. Kabels zwart.
Bidon/Bidonhouder	Cobra, 2 stuks zwart
Achtersvorkbeschermer	DF-M730 Sharkfin
Bijstiplak	Koga-Miyata S-19/P-25
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,6kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

SPECIFICATIE	TerraRunner-Carbolite® (TRR-CBL)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van "oversized" Carbolite® versterkte carbonbuizen in combinatie met Alfrex® Alloy 6000 liggende en staande achtervorken, waarvan de staande achtervork voorzien is van "Wishbone"-constructie. Frame door middel van een uniek eigen lijmprocédé samengebouwd. Speciaal kabelgeleidingssysteem over "sloping" bovenbuis. Vaste nokken voor twee bidonhouders en patroonhouder. Verder voorzien van rvs "chainsuck"-plaat onder bracket.
Frameamaten	42-47-52cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroom-molybdeen buizen. Voorzien van MTB Unicrown en koud-gesmede uitvalendein met oogjes; "oversized" uitvoering.
Kleurencombinatie	K-1C carbolite-zwart (twotone: rood-metallic R-FM193)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-2 AL
Stuurvoorbouw	Nitto TIG weldet MT-36 (oversize) 130mm 25,4 zwart
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/ Grep en kabels	Deore DX cantibrakes Low Profil zwart BR-M-650 in combinatie met ST-M-095 Rapid Fire Plus verstellers met Servo Wave remgrepen. Kabels zwart
Balhoofdstel	Deore DX oversize HP-M-651 1 1/8"
Spaken	Hoshi Starbride 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore DX FH-M-650/HB-M-650 7-sp. HG 100 - 135mm QR zwart; voor 32g. achter 36g.
Banden	Continental Baja Folding 26x1,9
Velgen	Mavic Modul PSP M-231 32/36g. zwart
Zadel	Selle San Marco Falco zwart Loric
Zadelpen	Nitto S-67 AL 28,6mm - 300mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore DX FC-M-650 met SG 24x36x46 rond zwart. Cranklengte: 42cm - 170mm / 47-52cm - 175mm
Bracketasset	Deore DX BB-UN-50 sealed bearing
Pedalen	Deore DX, SPD PD-M-525 clipless
Cassette	Deore DX CS-HG-70 12-14-16-18-21-24-28t
Pomp	Zéfal Minipomp nr. 23 Double Shot
Derailleurs	Deore DX FD-M-651 voor EC type 31,8ø met top pull, RD-M-650 achter long cage
Derailleurverstellers	Deore XT STI ST-M-095 Rapid Fire Plus in combinatie met Servo Wave remgrepen. Kabels zwart.
Bidon/Bidonhouder	Cobra, 2 stuks zwart
Achtersvorkbeschermer	DF-M730 Sharkfin
Bijstiplak	Koga-Miyata Y-114/R-193
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,6kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

11


SPECIFICATIE	ValleyRunner (VRR)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen in combinatie met een "one piece" balhoofdbuis. Achtervorken voorzien van koudgesmede verticale uitvalreinden met oogjes. Speciale kabelgeleiding over "sloping" bovenbuis. Vaste nokken voor drager, 3 bidonhouders, patroonhouder, dynamo en slot.
Framematen	42-47-52cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen voorzien van ATB Unicrown, lowrider-rack nokken en koudgesmede uitvalreinden met dubbele oogjes. "Oversized" uitvoering.
Kleurencombinatie	B-219 diepblauw-metallic (twotone: lichtgroen-metallic G-157)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-2 AL
Stuurvoorbouw	Nitto TIG-weldet MT-36 (oversized) 120mm 25,4mm zwart
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Deore DX cantibrakes Low Profil zwart BR-M-650 in combinatie met ST-M-092 Rapid Fire verstellers met Servo Wave remgrepen. Kabels zwart
Balhoofdstel	Deore DX oversized HP-M-651 1 1/8"
Spaken	Hoshi Starbride 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore LX FH-M-550/HB-M-550 7-sp. QR 100 - 135mm zwart; voor 32g. achter 36g.
Banden	Continental Grand Canyon 26x1,9
Velgen	Mavic Modul PSP M-231 32/36g. zwart
Zadel	Selle San Marco Falco zwart Loric
Zadelpen	SR RTE-310 29,6 - 300mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore LX FC-M550 SG rond 24x36x46 zwart. Cranklengte: 42cm - 170mm / 47-52cm - 175mm
Bracketaszet	Deore DX BB-UN-50 sealed bearing
Pedalen	Deore LX PD-M-550
Toeclips	Deore LX L
Riemen	MKS ms-250
Cassette	Deore LX CS-HG-70 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal Minipomp nr. 23 Double Shot
Derailleurs	Deore LX FD-M-651 voor EC type 31,8mm met top pull, RD-M-550 achter long cage
Derailluurverstellers	Deore XT STI ST-M-092 Rapid Fire in combinatie met Servo Wave remgrepen. Kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra, 2 stuks zwart
Inclusief	Achtervorkbeschermer: DF-M730 Sharkfin. Bijstiplak: Koga-Miyata B-219/G-157. Instructieboekje: Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 13,3kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

SPECIFICATIE	ForeRunner (FRR)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen in combinatie met een "one piece" balhoofdbuis. Achtervorken voorzien van koudgesmede verticale uitvalleinden met oogjes. Speciale kabelgeleiding over "sloping" bovenbuis. Vaste nokken voor drager, 3 bidonhouders, patroonhouder, dynamo en slot.
Frameformaten	42-47-52cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen voorzien van ATB Unicrown, lowrider-rack nokken en koudgesmede uitvalleinden met dubbele oogjes. "Oversized" uitvoering.
Kleurencombinatie	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-2 AL
Stuurvoorbouw	Nitto MT-11 zonder stopper 110mm zwart oversized dia 25,4
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/ Grep en kabels	500 LX cantibrakes Low Profil BR-M-501 in combinatie met ST-M-050 verstellers in combinatie met remgrepen. Kabels zwart
Balhoofdstel	Deore DX oversized HP-M-651 1 1/8"
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-50
Naven	500 LX FH-HG-50/HB-RM50F 100 - 135mm 7-sp. QR zilver; voor 32g. achter 36g.
Banden	Continental Grand Canyon 26x1,9
Velgen	Mavic Modul PSP M-231 32/36g. zwart
Zadel	Selle San Marco Fox zwart Loric
Zadelpen	SR MTE-310 29,6 - 300mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	500 LX FC-M-500 SG rond 24x36x46 zwart Cranklengte: 42cm - 170mm / 47-52cm - 175mm
Bracketaszet	Deore DX BB UN-50 sealed bearing
Pedalen	500 LX PD-M-350 met reflectie
Cassette	500 LX CS-HG-50 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal Minipomp nr. 23 Double Shot
Derailleurs	500 LX FD-M-651 voor EC Type 31,8mm met top pull/ RD-M-500 achter long cage
Derailleurverstellers	500 LX STI ST-M-050 in combinatie met remgrepen. Kabels zwart.
Bidon/Bidonhouder	Cobra, 2 stuks zwart
Achtervorkbeschermer	DF-M730 Sharkfin.
Inclusief	Bijstiplak: Koga-Miyata S-28/S-18 Instructieboekje: Koga-Miyata
Gewicht	ca. 13,5kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




SPECIFICATIE	TerraLiner-Carbolite® (TL-CBL)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van Carbolite® versterkte kunststof carbonbuizen in combinatie met Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen achtervorken. Door middel van een unieke eigen lijmprocédé samengebouwd. Voorzien van vaste nokken voor cantibrakes op achtereovork, pomp, patroonhouder voorzien van luchtpatronen en dubbele bidonhouders.
Framematen	48-52-56-58-60cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen met ATB Uni vorkkroon en cantibrake nokken.
Kleurencombinatie	K-1C carbolite-zwart (twotone: zwart/goud-metallic Y-114)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-2 AL
Stuurvoorbouw	Syncros 120mm 22.2 Roadtype 25,40 mm
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Deore XT cantibrakes BR-M-734 Super Low Profile zwart m/remgrepen Rapid Fire Plus. ST-M-095 SLR plus kort model. Kabels zwart
Balhoofdstel	Deore XT HP-M-735
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-90
Naven	Deore XT FH-M-732 QR 100 - 130mm HG 7-sp. 32g. zwart
Banden	Continental City Grip 700x37C met reflectie
Velgen	Araya VX-400 700C 32H donkergrijs
Zadel	Selle San Marco Titano 200 zwart leer
Zadelpen	Syncros 25,8 - 225mm AL
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore XT FC-M-730 SG 28x38x48ht m/ronde kettingbladen zwart. Cranklength: 48-56cm - 170mm / 58-60cm - 175mm
Bracketasset	Deore XT BB-MT-730
Pedalen	Deore XT PD-M-737 SPD clipless
Cassette	Deore XT CS HG-90 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t
Derailleurs	Deore XT RD-M-735 SGS 7-sp./FD-M-735 EC-type 30.0
Derailleurverstellers	Deore XT ST-M-095 Rapid Fire Plus kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart, 2 stuks
Bel	GSP-1 zilver
Reflector	Spanninga
Reflectorhouder	Steco
Bijstiplak	Koga-Miyata Y-114
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 11,4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


SPECIFICATIE	TerraLiner (TL)
Frame	Volledig handgemaakt frame van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uithavende met dubbele oogjes. Voorzien van vaste nokken voor pomp, dynamo, slot en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.
Framematen	50-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen met ATB Uni vorkkroon en vaste nokken voor Low Rider Racks.
Kleurencombinatie	S-19 diamantzilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
Stuurbocht	Syncros Flatbar Model-2 AL
Stuurvoorbouw	Nitto TIG welded MT-36 110 dia 22,2mm zilver
Stuurgrips	Grab-On model MTN-2 zwart
Remmen/ Grep en kabels	Deore DX BR-M-650 Low Profil cantibrakes zwart m/remgrepen Servo Wave in combinatie met versteller Rapid Fire Plus ST-M-095 7-sp. kabels zwart
Balhoofdstel	Shimano HP-M-500 zwart
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore DX FH-M-650 QR 100 - 130 7-sp. HG 36g. zwart
Banden	Continental City Grip 700x37C m/reflectie
Velgen	Mavic Modulul M3D NE 700C zwart 36g.
Zadel	Selle San Marco Fox zwart Loric
Zadelpen	Deore DX 26.8 - 220 SP-M-650
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore DX FC-M-650 SG 28x38x48 - 170mm SG rond zwart
Bracketasset	Deore DX BB-UN-50 sealed bearing
Pedalen	Deore DX PD-M650 m/reflectie zwart
Cassette	Deore DX CS-HG-70 7-sp. c/p 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Deraillieurs	Deore DX RD-M-650 SGS/FD-M-650 7-sp. SIS zwart
Derailleurverstellers	Deore XT ST-M-095 Rapid Fire Plus 7-sp. kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart, 2 stuks
Bel	GSP-1 zilver
Reflector	Spanninga
Reflectorhouder	Steco
Bijstiplak	Koga-Miyata S-19/S-18
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 12,4kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

[illegible]


SPECIFICATIE	TieBreaker (TB)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple- butted buizen. Koudgesmede verticale uitvalflenken met dubbele oogjes. Vaste nokken voor bidonhouder, slot en drager.
Framematen	47-52cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en Low Rider racknokken. Speciale "oversized" uitvoering.
Kleurencombinatie	B-219 diepblaauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)
Stuurbocht	SR MTB 224 580mm zwart
Stuurvoorbouw	Nitto MT-11 150 oversized 25,4 100mm zwart
Stuurgrips	MYT soft grips zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Deore DX BR-M-651 cantibrakes zwart m/remgrepen ST-M-060 7-sp. m/kabels zwart
Balhoofdstel	Deore DX HP-M-651 1 1/8" oversized
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore LX FH-M-550 SG 100 - 135 7-sp. 32/36g. QR HG zwart
Banden	Continental Toptourer 26x1,75 zwart/bruin m/reflectie
Velgen	Mavic Modull PSP M-231 32/36g. zwart
Zadel	Selle San Marco Fox zwart Loric
Zadelpen	SR MTE-310 29.6 - 300mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore LX FC-M-550 SG 28x38x48 - 170mm Bio-Pace m/zwarte kettingbladen en kettingrand CG-M-550
Bracketasset	Shimano BB UN-50 sealed bearing
Pedalen	SR SP 475 zwart met reflector
Cassette	Deore LX CS-HG-70 7-sp. HG 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal Minipomp Model 23 Double Shot
Derailleurs	Deore LX RD-M-550 SGS/FD-M-651 top pull EC type dia 31,8 7-sp.
Derailluurverstellers	Deore LX ST-M-060 7-sp. in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Inclusief	Bel: GSP-1 zilver. Spatboden: ESGE P-55 zwart. Koplamp: Axa Trim Halogeen. Achterlicht: Ulo Luxor. Dynamo: Sanyo Roldynamo NH-T-8 6V-3W. Achterdrager: Minoura ATB zwart. Reflector: Spanninga. Standaard: Miyata c/p. Derailluurbeschermer: Koga-Miyata zwart voor vertical dropout. Frameslot: Axa. Zadeltas: Koga-Miyata. Bijstiplak: Koga-Miyata B-219/R-193. Instructieboekje: Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 16,2kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.


[illegible]

SPECIFICATIE	HeartBreaker (HB)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvalende met dubbele oogjes. Vaste nokken voor bidonhouder, slot en drager.
Framematen	42-50-54cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en Low Rider racknokken.
Kleurencombinatie	B-219 diepblauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)
Stuurbocht	SR MTB-224 580mm zwart
Stuurvoorbouw	Nitto MT-10 80-190mm 22,2 zwart
Stuurgrips	MYT soft grips zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Deore DX BR-M-651 cantibrakes zwart m/remgrepen ST-M-060 7-sp. m/kabels zwart
Balhoofdstel	Shimano HP-M-500 zwart
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore LX FH-M-550 SG 100 - 135 7-sp. 32/36g. QR HG zwart
Banden	Continental Toptouring 26x1,75 zwart/bruin m/reflectie
Velgen	Mavic Modul PSP M-231 32/36g. zwart
Zadel	Selle San Marco Fox Lady zwart Loric
Zadelpen	SR CTE-100 26,2 - 190mm zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Deore LX FC-M-550 SG 28x38x48 - 170mm Bio-Pace m/zwarte kettingbladen en kettingrand CG-M-550
Bracketasset	Shimano BB UN-50 sealed bearing
Pedalen	SR SP 475 zwart met reflector
Cassette	Deore LX CS-HG-70 7-sp. HG 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal MTB Plus zwart
Derailleurs	Deore LX RD-M-550 SGS/FD-M-550 7-sp.
Derailleurverstellers	Deore LX ST-M-060 7-sp. in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
Bidon/Bidonhouder	Cobra bidon en houder zwart
Inclusief	Bel: GSP-1 zilver. Spatborden: ESGE P-55 zwart. Koplamp: Axa Trim Halogeen. Achterlicht: Ulo Luxor. Dynamo: Sanyo Roldynamo NH-T-8 6V-3W. Achterdrager: Minoura ATB zwart. Reflector: Spanninga. Standaard: Miyata c/p. Derailleurbeschermers: Koga-Miyata zwart voor vertical dropout. Frameslot: Axa. Zadeltas: Koga-Miyata. Bijstiplak: Koga-Miyata B-219/R-193. Instructieboekje: Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 15,9kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden

[illegible]


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]



A detailed diagram of a bicycle frame with various dimensions and forces labeled. The frame is shown in a side profile. Key dimensions include: A (top horizontal distance), B (bottom horizontal distance from the bottom bracket to the head tube), C (bottom horizontal distance from the bottom bracket to the rear axle), D (total bottom horizontal distance), E (vertical distance from the bottom bracket to the bottom horizontal line), a (vertical distance from the bottom horizontal line to the rear axle), and b (vertical distance from the bottom horizontal line to the head tube). Forces are labeled as F_s (spring force at the head tube), F (force at the rear axle), and F_b (force at the bottom bracket).

SPECIFICATIE	CountryTouerLady (CTL)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van Alfrex® Alloy-6000 in combinatie met Koga-Miyata "Hardtliite® FM-1" chroommolybdeen achtersvoren. Samengebouwd door middel van een uniek eigen lijmprocédé. Voorzien van bovenbuisbeschermer. Alle bevestigingsnokken en geleiders aangesoldeerd.
Framematen	54-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hi-Manga® HM-2" mangaanbuizen.
Kleurencombinatie	G-126 donkergroen-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
Stuurbocht	SR NA-312-90 Alu
Stuurvoorbouw	SR CYS C 120x210mm 22,2 rvs
Stuurgrips	Tioga Bio II zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Sachs trommelrem Alu voor/Nexus Rollerbrake achter m/remgrepen STI BL-A-50/ST-A-50R kabels zilver
Balhoofdstel	HP-E-700
Spaken	Hoshi Starbride 13G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Sachs trommelrem Alu voor/Nexus Rollerbrake FH-R-E-700 7-sp. 36g. achter
Banden	Continental Super Sport 700x28C m/reflectie zwart/wit
Velgen	Schothorst AS-23 Alu 36g.
Zadel	Brooks Champion-S zwart
Zadelpen	SR-ASP 26.2 - 230mm Alu
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Nexus FC-A-400 S Alu 44th - 170mm Bio Pace m/kettingrand
Bracketaszet	Shimano BB-UN-10 sealed bearing
Pedalen	SR-SP-550 zwart
Cassette	Deore LX CS-HG-70 zilver 12-14-16-18-21-24-28t 7-sp.
Derailleurs	Deore LX RD-M-550 SGS 7-sp.
Derailleurversteller	Shimano ST-A-50 STI stuurversteller 7-sp. in combinatie m/ remgrepen, kabels zilver
Inclusief	Bel: 650-K zwart. Spaathorden: ESGE P-45 zilver. Koplamp: Axa model Trim Halogeen. Achterlicht: Ulo Luxor. Dynamo: Nordlight m/rubber wieltje. Achterdrager: Koga-Miyata AR-1000 zilver. Reflector: Spanninga. Standaard: ESGE. Frameslot: Trelock model 180. Jasbeschermer: Hesling smoke. Kettingkast: Model Koga Nexus. Snelbinders: Bibia. Zadeltas: Koga-Miyata. Bijstiplak: Koga-Miyata G-126/S-18. Instructieboekje: Koga-Miyata. ca. 15,9kg
Gewicht	

A schematic diagram of a mechanical linkage system. It features a fixed pivot point on the left. A main arm of length A is pivoted at this point and makes an angle α with the horizontal. A secondary arm of length b is pivoted to the main arm at a distance E from the fixed pivot. This secondary arm is perpendicular to the main arm. A force F_s is applied at the fixed pivot, acting at an angle β to the horizontal. The secondary arm is pivoted to a horizontal guide at point B . A horizontal force F is applied at the end of the secondary arm, acting at an angle γ to the horizontal. The horizontal distance from the fixed pivot to the point of application of F is D . The vertical distance from the horizontal guide to the fixed pivot is E . The angle between the secondary arm and the horizontal guide is δ .


20

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden


SPECIFICATIE	CountrySport (CS)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvalenden met dubbele oogjes.
Framematen	54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en nokken voor Low Rider racks.
Kleurencombinatie	M-13 purplepaars-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
Stuurbocht	SR Allrounder ALU ARA 137
Stuurvoorbouw	SR CYS C 120x210mm rvs
Stuurgrips	Tioga Bio II zwart
Remmen/ Grep en kabels	Deore DX BR-M-651 cantibrakes zwart m/remgrepen STI BL-A-50/ST-A-50 R 7-sp. m/zwarte kabels
Balhoofdstel	Shimano HP-M-500 zwart
Spaken	Hoshi Starbride 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore LX FH-M-550 QR 100 - 130mm HG 7-sp. 36g.
Banden	Continental Toptouring 700x32C zwart/wit m/reflectie
Velgen	Mavic Modul 3CD 700C 36g. zilver geanodiseerd
Zadel	Brooks Champion zwart
Zadelpen	SR-ASP 26,8 - 230mm zilver Alu
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Nexus FC-A-400 S AL 44th - 170mm Biopace met kettingrand
Bracketasset	Shimano BB-UN-10 sealed bearing
Pedalen	SR-SP-550 zwart
Cassette	Deore LX CS HG-70 7-sp. HG 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Derailleurs	Deore LX RD-M-550 SGS 7-sp.
Derailleurversteller	Shimano ST-A-50 STI stuurverstellers 7-sp. in combinatie met remgrepen kabels zwart
Inclusief	Bel: 650K zwart. Spatborden: ESGE P-45 zilver. Koplamp: Axa type Trim Halogeen. Dynamo: Nordlight met rubber wielte. Achterdrager: Koga-Miyata achterdrager AR-1000 zilver. Reflector: Spanninga. Standaard: Maruichi Type 297. Frameslot: Axa. Jasbeschermer: Hesling smoke. Kettingscherm: Model Koga Nexus. Snelbinder: Bibia. Zadeltas: Koga-Miyata. Bijstiplak: Koga-Miyata M-13/S-18. Instructieboekje: Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 15,9kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	CountrySportLady (CSL)
Frame	Volledig handgemaakt. Frame van "oversized" Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvalleinden met dubbele oogjes.
Framematen	50-54-57cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata "Hardtlite® FM-1" chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en nokken voor Low Rider racks.
Kleurencombinatie	M-13 purplepaars-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
Stuurbocht	SR Allrounder ALU ARA 137
Stuurvoorbouw	SR CYS C 120x210mm rvs
Stuurgrips	Tioga Bio II zwart
Remmen/ Grepen en kabels	Deore DX BR-M-651 cantibrakes zwart m/remgrepen STI BL-A-50/ST-A-50 R 7-sp. m/zwarte kabels
Balhoofdstel	Shimano HP-M-500 zwart
Spaken	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
Ketting	Shimano CN-HG-70
Naven	Deore LX FH-M-550 QR 100 - 130mm HG 7-sp. 36g.
Banden	Continental Toptouring 700x32C zwart/wit m/reflectie
Velgen	Mavic Modul 3CD 700C 36g. zilver geanodiseerd
Zadel	Brooks Champion-S zwart
Zadelpen	SR-ASP 26,8 - 230mm zilver Alu
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Nexus FC-A-400 S AL 44th - 170mm Biopace met kettingrand
Bracketasset	Shimano BB-UN-10 sealed bearing
Pedalen	SR-SP-550 zwart
Cassette	Deore LX CS HG-70 7-sp. HG 13-15-17-20-23-26-30t
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Derailleurs	Deore LX RD-M-550 SGS 7-sp.
Derailleurversteller	Shimano ST-A-50 stuurverstellers 7-sp. in combinatie met remgrepen, kabels zwart
Inclusief	Bel: 650K zwart. Spatborden: ESGE P-45 zilver. Koplamp: Axa type Trim Halogeen. Achterlicht: Ulo Luxor. Dynamo: Nordtlight met rubber wielte. Achterdrager: Koga-Miyata achterdrager AR-1000 zwart. Reflector: Spanninga. Standaard: Maruichi Type 297. Frameslot: Axa. Jasbescherm: Hesling smoke. Kettingscherm: Model Koga Nexus. Snelbinder: Bibia. Zadeltas: Koga-Miyata. Bijstiplak : Koga-Miyata M-13/S-18 Instructieboekje: Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 16,0kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


KOGA-MIYATA PROGRAMMA 1992

			Cons. prijs incl. BTW Hfl.
Framehoogte		Kleurencombinatie	
ProRacing			
RecordPro (RP)	56-58-60cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: blauw-metallic B-114)	Op aanvraag
FullPro-Titanium (FP-T)	54-56-58-60-63cm	N-01 titanium-naturel (twotone: rookzwart-metallic K-18)	7.295
FullPro-Carbolite (FP-CBL)	52-54-56-58-60-63cm	K-1C carbolite-zwart (twotone: blauw-metallic B-114)	7.195
FullPro (FP)	50-52-54-55-56-57-58-59-60-63cm	B-114 blauw-metallic (twotone: rookzwart-metallic K-18)	4.995
Pro (PRO)	54-56-58-60-63cm	K-18 rookzwart-metallic	4.195
SportRacing			
GentsRacer-Carbolite (GR-CBL)	50-54-56-58-60-63cm	K-1C carbolite-zwart (twotone: rood-metallic R-193)	3.695
RoadWinner (RW)	54-56-58-60-63cm	R-193 rood-metallic (twotone: diepblauw-metallic B-219)	2.895
GranWinner (GW)	54-56-58-60-63cm	B-219 diepblauw-metallic (twotone: lichtgroen-metallic G-157)	2.695
Flyer (FL)	50-54-56-58-60-63-66cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: rood-metallic R-193)	2.295
Exerciser (EX)	54-56-58-60-63cm	B-204 turquoiseblauw-metallic (twotone: rookzwart-met. K-18)	1.950
Runner (RU)	54-56-58-60-63cm	M-13 purplepaars-metallic (twotone: wit-metallic W-83)	1.695
Prologue (PG)	50-54-56-58-60-63-66cm	R-193 rood-metallic	1.495
MounTainBikes			
SkyRunner-Carbolite (SKR-CBL)	42-47-52cm	K-1C carbolite-zwart (twotone: blauw-metallic B-114)	5.395
RidgeRunner (RDG)	42-47-52-57cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: blauw-metallic B-114)	4.195
TrailRunner (TRA)	42-47-52-57cm	S-19 diamantzilver-metallic (twotone: rhodaminrood-met. P-25)	3.995
TerraRunner-Carbolite (TRR-CBL)	42-47-52cm	K-1C carbolite-zwart (twotone: rood-metallic R-193)	3.395
TerraRunner (TRR)	42-47-52cm	M-13 purplepaars-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.995
AllTerrainBikes			
ValleyRunner (VRR)	42-47-52cm	B-219 diepblauw-metallic (twotone: lichtgroen-metallic G-157)	2.095
ForeRunner (FRR)	42-47-52cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.895
ForeRunnerLady (FRL)	42-50-54cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.895
CrossCountry			
TerraLiner-Carbolite (TL-CBL)	48-52-56-58-60cm	K-1C carbolite-zwart (twotone: zwart-goud-metallic Y-114)	3.595
TerraLiner (TL)	50-54-56-58-60-63cm	S-19 diamantzilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.195
Trekking			
CityLiner (CL)	50-54-56-58-60-63cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: lichtgroen-metallic G-157)	2.195
CityLinerLady (CLL)	50-54-57cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: lichtgroen-metallic G-157)	2.195
TieBreaker (TB)	47-52cm	B-219 diepblauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)	2.095
HeartBreaker (HB)	42-50-54cm	B-219 diepblauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)	2.095
GranTurismo			
RandonneurAlloy (RDA)	50-54-57-60cm	K-18 rookzwart-metallic	4.495
RandonneurExtra (RDE)	50-54-57-60-63-66cm	Y-114 zwart-goud-metallic (twotone: brons-metallic X-11)	3.695
WorldTraveller (WT)	50-54-57-60-63cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: purplepaars-met. M-13)	2.795
WorldTravellerLady (WTL)	50-54-57cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: purplepaars-met. M-13)	2.795
Traveller (TR)	54-57-60-63-66cm	Y-114 zwart-goud-metallic (twotone: turquoiseblauw-met. B-204)	2.395
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	Y-114 zwart-goud-metallic (twotone: turquoiseblauw-met. B-204)	2.395
Town&Country			
CountryTourer (CT)	56-58-60cm	G-126 donkergroen-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.095
CountryTourerLady (CTL)	54-56-58cm	G-126 donkergroen-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.095
RoadGentleman (RG)	54-57-60-63-66cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.995
RoadLady (RL)	52-56-58cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.995
CountrySport (CS)	54-56-58-60-63cm	M-13 purplepaars-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.095
CountrySportLady (CSL)	50-54-57cm	M-13 purplepaars-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.095
RoadAce (RA)	56-58-60-63-66cm	Y-125 donkercassis-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	1.995
RoadAceLady (RAL)	52-56-58cm	Y-125 donkercassis-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	1.995

N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

**NEDERLAND**

Koga B.V.
Postbus 167
8440 AD HEERENVEEN
Tel.: 05130 - 30111

**DEUTSCHLAND**


Villiger Söhne GmbH & Co.
Industriestrasse 17
7895 Klettgau-Griessen
Tel.: 07742-7023/24/25

**SCHWEIZ**

Koga Trading AG
Fahrrad- und Ersatzteilhandel
6018 Buttisholz
Tel.: 045-571019

**BELGIË**


Bitra Sport Bvba.
L. Maesstraat 2
3070 Kortenberg
Tel.: 02-7595015

**LUXEMBOURG**


Velo Sport Center
S.A.R.L.
19 Rue de Bonnevoie
1260 Luxembourg
Tel.: 48 02 02.

**CANADA**

Koga North American Corp.
5952 Marine Drive
West Vancouver BC
V7W 2S2, Canada
Tel.: 604 - 921 7912.

**ÖSTERREICH**


Fahrzeughaus Ahrer
Gesellschaft m.b.H.
Sterzinger Strasse 6
6020 Innsbruck
Tel.: 0512-575131

**ESPAÑA**


AJJM, S.A.
C Jacometrezo, 4
28013 Madrid
Tel.: 91-5230598/896

**FRANCE**

Arcade Europe Cycle S.A.
16 Rue Jean d'Alembert
Zone d'Activites de Pissaloup
78190 Trappes
Tel.: (1) 34 82 89 00

**DANMARK**

Borandia APS
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Tel.: 47 10 71 72

**ITALIA**

Tozai s.r.l.
Via Fogazzaro 105
36030 Caldogno, Vicenza
Tel.: 0444-905115



VERZEKERT ELKE FIETS

Koga-Miyata adviseert BikePlan Verzekeringen



