

**koga  miyata**


THE QUALITY PEOPLE IN CYCLING

S P E C I F I C A T I O N S 1 9 9 3



SPECIFICATIE	FullPro-Titanium (FP-T)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van titanium buizen. Door middel van een uniek eigen lijmprocédé A.P.A. in combinatie met aluminium lugs samengebouwd tot een stabiele, strakke professional racer, voorzien van monostay in staande achtersvoren. Vaste bevestigingsnokken voor voorderrailleur, startnummerhouder, pomp en dubbele bidonhouders.	
Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijkde uitvoering, voorzien van Aero model vorkkroon.
Kleurencombinatie	N-01 titanium-natuur (twotone: rookzwart-metallic K-18)
Stuurbocht	3T Forma SL donkergrijs Stuurbreedte 44cm (voor 52-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
Stuurvoorbouw	3T 2002 donkergrijs Voorbouw lengte 9cm (voor 52-54cm frames) Voorbouw- lengte 11cm (voor 56-58cm frames) Voorbouw lengte 12cm (voor 60-63cm frames)
Stuurtape	Cinetica Cork Ribbon zwart
Remmen/ grepen en kabels	Shimano New Dura Ace BR-7403 CS-49 ST-7400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Shimano New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 15/16G (H) rvs m/Alloy nippel
Ketting	Shimano New Dura Ace CN-HG-7401 106 schakels
Naven	Shimano New Dura Ace FH-7403/HB-7400 HG 32g 100-130mm 8-sp./ Ringle Ti QR-blokkage-as blauw geanodiseerd
Tubes	Continental Sonderklasse 175-700c
Velgen	Araya Titanium 16B Tita-Ace 32g
Zadel	Selle San Marco Titano zwart
Zadelpen	Syncros 25,8x225mm AL zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Shimano New Dura Ace FC-7402 42x52 SG 170mm (52/58cm framemaat) 172,5mm (60/63cm framemaat)
Bracketasset	Shimano New Dura Ace BB-UN-91 68/115mm BSA
Pedalen	Look PM-96 Worlds
Cassette	Shimano New Dura Ace CS-HG7401 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t.
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	Shimano New Dura Ace RD-7402 8-sp. FD-7403-f brazed-on type
Derailleurverstellers	Shimano New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/zwarte SL kabels. In combinatie m/remgrepen en stopperset SM-ST-74
Bidon/bidonhouder	Tacx Hopper m/clip zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata K-18
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 8.6 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63
540	550	"	588	990	67	45	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	67	35	73°20'	73°20'	65
580	570	"	589	990	68	35	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	68	35	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	35	73°	72°	67

NIEUW

SPECIFICATIE	FullPro-Carbolite (FP-CBL)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van Carbolite® versterkte carbon buizen. Door middel van een uniek eigen lijmprocédé A.P.A. in combinatie met aluminium lugs samengebouwd tot een stabiele, strakke, onderhoudsvrije professional racer. Voorzien van monostay in staande achtersvoren. Vaste bevestigingsnokken voor voorderrailleur, pomp en dubbele bidonhouders.	
Framematen	52-54-56-58-60-63cm
Voorvork	Vervaardigd van Carbolite® versterkte carbon buizen in A.P.A. gelijkde uitvoering. Voorzien van Aero model vorkkroon.
Kleurencombinatie	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)
Stuurbocht	3T Forma SL donkergrijs Stuurbreedte 44cm (voor 52-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
Stuurvoorbouw	3T 2002 donkergrijs Voorbouw lengte 9cm (voor 52-54cm frames) Voorbouw- lengte 11cm (voor 56-58cm frames) Voorbouw lengte 12cm (voor 60-63cm frames)
Stuurtape	Cinetica Cork Ribbon zwart
Remmen/ grepen en kabels	Shimano New Dura Ace BR-7403 CS-49 ST-7400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
Balhoofdset	Shimano New Dura Ace HP-7400
Spaken	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
Ketting	Shimano New Dura Ace CN-HG-7401 106 schakels
Naven	Shimano New Dura Ace FH-7403/HB-7400 HG 32g 100-130mm 8-sp.
Banden	Michelin Hi-lite supercompetition 700x20C
Velgen	Mavic Open 4 CD 700C 32g donkergrijs
Zadel	Selle San Marco Titano zwart
Zadelpen	Syncros 25,8 x 225mm AL zwart
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en	Shimano New Dura Ace FC-7402 42x52 SG R 170mm (52/58cm framemaat) 172,5mm (60/63cm framemaat)
Bracketasset	Shimano New Dura Ace BB-UN-91 68/115mm BSA
Pedalen	Look PM-96 Worlds
Cassette	Shimano New Dura Ace CS-HG7401 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t.
Pomp	Zéfal, model HPX zwart
Derailleurs	Shimano New Dura Ace RD-7402 8-sp./ FD-7403-f brazed-on type
Derailleurverstellers	Shimano New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/zwarte SL kabels. In combinatie m/remgrepen en stopperset SM-ST-74
Bidon/bidonhouder	Tacx Hopper m/clip zwart
Bijstiplak	Koga-Miyata B-227
Instructieboekje	Koga-Miyata
Gewicht	ca. 9.2 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63
540	550	"	588	990	67	45	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	67	35	73°20'	73°20'	65
580	570	"	589	990	68	35	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	68	35	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	35	73°	72°	67

NIEUW



SPECIFICATIE	FullPro-Limited (FP-L)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Columbus chroommolybdeen Max buizen. Voorzien van microfusion lugs. Gesoldeerde, geïntegreerde remkabel doorvoer door de bovenbuis. Vaste nokken voor voorderrailleur, startnummerhouder en twee bidonhouders. De gebruikte geometrie en materiaalkeuze garanderen een uiterst stabiele en eigentijdse racefiets.	
<b>Framematen</b>	52-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Columbus Max buizen en voorzien van microfusion Aero vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	K-18 rookzwart-metallic (twotone: blauw-metallic B-114)
<b>Stuurbocht</b>	3T Forma SL donkergrijs Stuurbreedte 44cm (voor 52/54/56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58/60/63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T 2002 donkergrijs Voorbouw lengte 9cm (voor 52 en 54cm frames) Voorbouw lengte 11cm (voor 56 en 58cm frames) Voorbouw lengte 12cm (voor 60 en 63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Cork Ribbon zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano New Dura Ace BR-7403 CS-49 ST-7400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
<b>Balhoofdset</b>	Shimano New Dura Ace HP-7400
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 15/16G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano New Dura Ace CN-HG-7401 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano New Dura Ace FH-7403/HB-7400 HG voor 28g, achter 32g 100-130mm 8-sp.
<b>Banden</b>	Michelin Hilite supercompetition 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic Open S.U.P. Céramique 700C 28/32g donkergrijs
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Titano zwart
<b>Zadelpen</b>	Nitto S-65 27,2x210mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano New Dura Ace FC-7402 42x52 SG R 170mm (52/58cm framemaat) 172,5mm (60/63cm framemaat)
<b>Bracketasset</b>	Shimano New Dura Ace BB-7400-70 36x24T
<b>Pedalen</b>	Look PM-96 Worlds
<b>Cassette</b>	Shimano New Dura Ace CS-HG7401 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model HPX zwart
<b>Deraillieurs</b>	Shimano New Dura Ace RD-7402 8-sp./FD-7403-f brazed-on type
<b>Deraillieurverstellers</b>	Shimano New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/zwarte SL kabels. In combinatie m/remgrepen en stopperset SM-ST-74
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Tacx Hopper m/clip zwart
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata K-18/B-114
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 9,6 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	404	588	982	70	45	71°30'	74°	65
540	550	"	598	992	70	45	72°	74°	63
560	565	"	587	980	70	35	72°45'	73°	69
580	570	"	590	984	67,5	35	72°50'	73°	67
600	585	"	605	999	67,5	35	73°	73°	67
630	600	"	609	1004	65	35	73°	72°	68

**NIEUW**

SPECIFICATIE	FullPro (FP)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen, waarvan de bovenbuis oversized. Voorzien van microfusion lugs met speciale zadellug voor directe aansluiting van de dubbelconische staande achtersvorken. Voorzien van verticale uitvalleinden, vaste nokken voor pomp, voorderrailleur, startnummerhouder en twee bidonhouders. Liggende en staande achtersvorken gedeeltelijk verchromd. De gekozen geometrie en het materiaal garanderen een uiterst stabiele en professionele racefiets.	
<b>Framematen</b>	50-52-54-55-56-57-58-59-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alifrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmde uitvoering. Gedeeltelijk gepolijst. Voorzien van Aero vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-219 diepblauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)
<b>Stuurbocht</b>	3T Forma SL donkergrijs Stuurbreedte 44cm (voor 50-57cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T 2002 donkergrijs Voorbouw lengte 9cm (voor 50-55cm frames) Voorbouw lengte 11cm (voor 56-58cm frames) Voorbouw lengte 12cm (voor 60-63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Cork Ribbon zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano New Dura Ace BR-7403 CS-49 ST-7400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
<b>Balhoofdset</b>	Shimano New Dura Ace HP-7400
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano New Dura Ace CN-HG-7401 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano New Dura Ace FH-7403/HB-7400 HG 32g 100-130mm 8-sp.
<b>Banden</b>	Michelin Hilite supercompetition 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic Open 4 CD 700C 32g donkergrijs
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Titano zwart
<b>Zadelpen</b>	Nitto S-65 26,8 x250mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano New Dura Ace FC-7402 42x52 SG R 170mm (50/58cm framemaat) 172,5mm (59/63cm framemaat)
<b>Bracketasset</b>	Shimano New Dura Ace BB-UN-91 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-96 Worlds
<b>Cassette</b>	Shimano New Dura Ace CS-HG7401 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model HPX zwart
<b>Deraillieurs</b>	Shimano New Dura Ace RD-7402 8-sp./FD-7403-f brazed-on type
<b>Deraillieurverstellers</b>	Shimano New Dura Ace ST-7400 STI 8-sp. m/zwarte SL kabels. In combinatie m/remgrepen en stopperset SM-ST-74
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Tacx Hopper m/clip zwart
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata B-219/R-193
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 9,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	404	588	982	67	45	70°30'	74°	71
520	535	404	588	982	70	45	71°30'	74°	67
540	550	404	603	996	70	45	71°30'	74°	67
550	550	404	600	994	70	45	71°30'	73°	67
560	565	404	590	984	70	35	72°30'	73°	68
570	565	404	590	984	70	35	72°30'	73°	68
580	570	404	594	989	67,5	35	72°30'	73°	68
590	570	404	591	985	67,5	35	72°30'	73°	68
600	585	404	596	990	67,5	35	73°	72°	68
630	600	404	610	1006	65	35	73°	72°	68



SPECIFICATIE	RoadWinner (RW)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Carbolite® versterkte carbon buizen in combinatie met van Alfrex® Alloy 6000 vervaardigde liggende en van monostay voorziene staande achtervorken. Door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmprocédé in combinatie met aluminium lugs samengebouwd tot een stabiele en uiterst betrouwbare racer. Vaste bevestigingsnokken voor pomp, voorderrailleur, startnummerhouder en twee bidonhouders.	
<b>Framematen</b>	52-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmde uitvoering. Voorzien van Aero vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-28 shiny-violet (twotone: violet-metallic M-17)
<b>Stuurbocht</b>	3T Forma Stuurbreedte 44cm (voor 52-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Record 84 Voorbouw lengte 8cm (voor 52-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Cork Ribbon zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano Ultegra BR-6403 CS-49 m/remgrepen ST-6400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Ultegra HP-6400
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-90 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Ultegra FH-6402/HB-6400 QR HG 8-sp. 36g 100-130mm
<b>Banden</b>	Continental Grand Prix 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic Open 4CD 700C 36g donkergrijs
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Rolls leder zwart
<b>Zadelpen</b>	SR FXE-100 DM 25,8 x 220mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano Ultegra FC-6400 SG 42/52t. Rond 170mm Shimano BB-UN-71 N 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-96 grijs
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG90 zilver 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t. zilver
<b>Pomp</b>	Zéfal, model HPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Ultegra RD-6401 8-sp. FD-6401 brazed-on type
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Ultegra ST-6400 STI in combinatie met remgrepen, kabels zwart. Stopperet SM-ST74
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pionier zwart
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata M-28
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 9,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	404	582	983	70	45	72°	74°	63
540	550	"	588	990	67	45	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	67	35	73°20'	73°20'	65
580	570	"	589	990	68	35	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	68	35	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	35	73°	72°	67

NIEUW

SPECIFICATIE	GranWinner (GW)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen met staande achtervorken voorzien van monostay en door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd tot een zeer strakke en betrouwbare racer. Vaste nokken voor pomp, voorderrailleur en twee bidonhouders.	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmde uitvoering. Voorzien van Aero vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-228 donkerblauw-metallic (twotone: purple-metallic P-30)
<b>Stuurbocht</b>	3T Forma Stuurbreedte 44cm (voor 50-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Record 84 Voorbouw lengte 8cm (voor 50-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano Ultegra BR-6403 CS-49 m/remgrepen ST-6400 STI m/zwarte covers, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Ultegra HP-6400
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-90 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Ultegra FH-6402/HB-6400 QR HG 8-sp. 36g 100-130mm
<b>Banden</b>	Continental Supersport 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic MA-2 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Rolls leder zwart
<b>Zadelpen</b>	SR FXE-100 DM 25,8 x 220mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano Ultegra FC-6400 SG 42/52t. Rond 170mm Shimano BB-UN-71 N 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-96 grijs
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG90 zilver 8-sp. HG 13-14-15-16-17-19-21-23t. zilver
<b>Pomp</b>	Zéfal, model HPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Ultegra RD-6401 8-sp. FD-6401 brazed-on type
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Ultegra ST-6400 STI in combinatie met remgrepen, kabels zwart. Stopperet SM-ST74
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra bidon team m/houder pionier zwart
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata B-228/P-30
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 9,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	404	591	991	70	55	71°	74°	58
540	550	"	588	990	67	45	72°20'	73°20'	61
560	565	"	584	986	67	35	73°20'	73°20'	65
580	570	"	589	990	68	35	73°34'	73°34'	64
600	585	"	594	996	68	35	73°	72°	67
630	600	"	609	1011	65	35	73°	72°	67

NIEUW



SPECIFICATIE	Flyer (FL)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-butted buizen, waarvan de bovenbuis in oversized uitvoering. Voorzien van microfusion zadellug voor directe aansluiting van de triple-tapered staande achtersvorken in combinatie met conisch getrokken liggende achtersvorken. Voorzien van verticale achter uitvalende, vaste nokken voor pomp, voorderrailleur en twee bidonhouders. De professionele geometrie en de materiaalkeuze garanderen een uiterst stabiele racer.	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58-60-63-66cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrax® Alloy 6000 in A.P.A. gelijkde uitvoering. Voorzien van Aero vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
<b>Stuurbocht</b>	3T Grand Prix Stuurbreedte 44cm (voor 50-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-66cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Synthesis Voorbouw lengte 8cm (voor 50-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames) Voorbouw lengte 12cm (voor 66cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano New 105 SC BR-1055 CS-49 m/remgrepen ST-1055 STI m/zwarte covers, kabels zwart
<b>Balhoofdset</b>	Shimano New 105 SC HP-1055
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-70 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano New 105 SC FH-1056/HB-1055 QR HG 8-sp. 36g 100-130mm
<b>Banden</b>	Continental Supersport 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic MA-2 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Acciaio zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8x190mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano New 105 SC FC-1056 Low Profile SG 42/52t. Rond 170mm Shimano BB-UN71 LP 68/107mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-166 zwart
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG70 zilver 8-sp. HG 13-14-15-17-19-21-23-26t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano New 105 SC RD-1056 8-sp. FD-1056 brazed-on type m/dual SIS
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano New 105 SC ST-1055 STI in combinatie met remgrepen, kabels zwart. Stopperet SM-S174
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra bidon zwart m/pioneer houder
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata S-30/S-18
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 10,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
500	525	404	590	985	68	45	70°30'	74°	73
540	550	404	598	990	70	45	72°	74°	62
560	565	404	587	980	70	35	72°30'	73°	66
580	570	404	590	983	69	35	73°	73°	66
600	585	404	605	999	67,5	35	73°	73°	66
630	600	404	609	1004	65	35	73°	72°	66
660	615	404	623	1019	65	35	73°	72°	66

NIEUW

SPECIFICATIE	Exerciser (EX)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-butted buizen, waarvan de bovenbuis in oversized uitvoering. Voorzien van microfusion zadellug voor directe aansluiting van de triple-tapered staande achtersvorken in combinatie met conisch getrokken liggende achtersvorken. Voorzien van verticale achter uitvalende, vaste nokken voor pomp, voorderrailleur en twee bidonhouders. De professionele geometrie en de materiaalkeuze garanderen een uiterst stabiele racer.	
<b>Framematen</b>	52-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata 'Hi-Manga® HM-2' mangaan buizen. Aero look vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	P-33 pink-rood-metallic (twotone: purplepaars-metallic M-13)
<b>Stuurbocht</b>	3T Podium Ergo Stuurbreedte 44cm (voor 52-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Podium zwart Voorbouw lengte 8cm (voor 52-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano New 105 SC BR-1055 CS-49 Remgreep BL-1055 Aero, m/zwarte covers kabels zwart
<b>Balhoofdset</b>	Shimano HP-1055
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-70 106 schakels
<b>Naven</b>	Shimano New 105 SC FH-1056/HB-1055 HG 36g 100-130 8-sp.
<b>Banden</b>	Continental Supersport 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic MA-2 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Acciaio zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8x190mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano New 105 SC FC-1056 42x52 – 170mm zilver SG R Low Profile Shimano BB-UN71 LP 68-107mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-76 grijs
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG70 8-sp. HG 13-14-15-17-19-21-23-26t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano New 105 SC RD-1056 8-sp. / FD-1056 brazed-on
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano New 105 SC SL-1056 SIS 8-sp. m/zwarte kabels
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra bidon zwart m/pioneer houder
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata P-33/M-13
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca.10.7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a°	b°	Naloop
520	535	404	587	981	70	45	71°30'	74°	64
540	550	404	598	990	70	45	72°	74°	62
560	565	404	587	980	70	35	72°30'	73°	66
580	570	404	590	983	69	35	73°	73°	66
600	585	404	605	999	67,5	35	73°	73°	66
630	600	404	609	1004	65	35	73°	72°	66

NIEUW



SPECIFICATIE Prologue (PG)	
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van conisch getrokken liggende achtersvorken. Gebouwd met een semi-professional geometrie. Vaste nokken voor bidonhouder.	
<b>Framematen</b>	50-52-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata 'Hi-Manga® HM-2' mangaan buizen. Aero look vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	3T Podium zilver Stuurbreedte 44cm (voor 50-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Podium zwart Voorbouw lengte 8cm (voor 50-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Extra Ribbon Elephant zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano Exage BR-A500 CS-49 remgrepen BL-A500 Aero, m/zwarte covers, kabels zilver
<b>Balhoofdset</b>	Shimano HP-R500
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 zwart 108 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Exage FH-HG50/HB RM50 HG 36g 100-126 7-sp.
<b>Banden</b>	Continental Supersport 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic MA-2 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Fox zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8x190mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano Exage FC-A500 42x52 – 170mm zilver SG BP Shimano BB-CS21N 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	Look PM-56 zilver
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG50 bruin 7-sp. HG 13-15-17-19-21-23-26t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Exage RD-A500/FD-A-500
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Exage SL-A500 SIS 7-sp. m/kabels zilver
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra bidon zwart m/pioneer houder
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata M-24/S-33
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 10,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	408	585	987	70	50	71°30'	74°	62
520	535	408	585	987	70	45	72°	74°	62
540	550	408	590	993	68	40	72°30'	74°	64
560	565	408	590	993	68	35	73°	73°	67
580	570	408	595	1000	68	35	73°	73°	67
600	580	408	595	1000	65	35	73°	72°30'	66
630	590	408	595	1000	65	35	73°30'	72°30'	61

NIEUW

SPECIFICATIE GranSpeed (GS)	
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van conisch getrokken liggende achtersvorken. Gebouwd met een semi-professional geometrie. Vaste nokken voor bidonhouder.	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58-60-63-66cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata 'Hi-Manga® HM-2' mangaan buizen. Aero look vorkkroon.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	3T Podium Stuurbreedte 44cm (voor 50-56cm frames) Stuurbreedte 45cm (voor 58-66cm frames)
<b>Stuurvoorbouw</b>	3T Podium zwart Voorbouw lengte 8cm (voor 50-56cm frames) Voorbouw lengte 10cm (voor 58-63cm frames) Voorbouw lengte 11cm (voor 66cm frames)
<b>Stuurtape</b>	Cinetica Extra Ribbon Elephant rood
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano Exage BR-A350 CS-49 remgreep BL-A351 Aero, m/zwarte covers, kabels rood
<b>Balhoofdset</b>	Shimano HP-R500
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 zwart 108 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Exage FH-HG50/HB RM50 HG 36g 100-126 7-sp.
<b>Banden</b>	Continental Supersport 700x20C
<b>Velgen</b>	Mavic MA-2 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Fox zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8x190mm
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano Exage FC-A400 42x52 – 170mm zilver SG BP Shimano BB-CS21N 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano Exage PD-A550 m/clip L
<b>Straps</b>	Binda leder zwart
<b>Cassette</b>	Shimano CS-HG50 bruin 7-sp. HG 13-15-17-19-21-23-26t.
<b>Pomp</b>	Zéfal, model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Exage RD-A400/FD-A-400
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Exage SL-A400 SIS 7-sp. m/rode kabels
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra bidon zwart m/pioneer houder
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata M-24/S-33
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 10,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	525	408	585	987	70	50	71°30'	74°	62
540	550	408	590	993	68	40	72°30'	74°	64
560	565	408	590	993	68	35	73°	73°	67
580	570	408	595	1000	68	35	73°	73°	67
600	580	408	595	1000	65	35	73°	72°30'	66
630	590	408	595	1000	65	35	73°30'	72°30'	61
660	600	408	610	1017	60	35	73°30'	72°	67

NIEUW




SPECIFICATIE	RidgeRunner-S (RDG-S)
<p><b>Frame</b> Frame volledig handgemaakt en vervaardigd van 'oversized' Carbolite® versterkte carbon buizen. Liggende en staande achtervorken vervaardigd van Koga-Miyata Hard-titl® FM-1 chroommolybdeen. Frame voorzien van een uniek instelbaar demping-systeem. Door middel van eigen A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd tot een onder alle omstandigheden sublieme racer, die mede door zijn demping-systeem een uniek wegcontact houdt. Voorzien van vaste nokken voor bidons en kabelgeleidingssysteem over bovenbuis.</p>	
<b>Frameleden</b>	47cm
<b>Voorvork</b>	Koga-Miyata suspension vork volledig instelbaar.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-227 shiny blauw (tweetone: blauw-metallic B-114)
<b>Stuurbocht</b>	Syncros Flatbar model 2 AL zwart incl. steerhorns
<b>Stuurvoorbouw</b>	Syncros Cattle Prod 120mm zwart 25,4mm
<b>Stuurgrepen</b>	Grab-On model MTN-2 zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Shimano XTR cantilever-remmen BR-M900 Low Profile, m/remgrepen ST-M900, kabels XTR grijs
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano XTR HP-M901 1 1/8"
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbite 14/15G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-7401 110 schakels
<b>Naven</b>	Shimano XTR FH-M900-SGS/HB-M900 100/135mm HG 8-sp. 32g
<b>Banden</b>	Continental Baja Supercross professional foldable 50-559
<b>Velgen</b>	Mavic model PSP M231 Ceramic 32g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Titano zwart
<b>Zadelpen</b>	Syncros 28,6x330mm AL zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano XTR FC-M900 A 26x36x46t. Low profile m/rond kettingblad Crank 175mm
<b>Bracketasset</b>	Shimano BB-UN91 73/113mm LP BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M737 SPD
<b>Cassette</b>	Shimano XTR CS-M900 8-sp. 12-14-16-18-21-24-28-32t.
<b>Pompe</b>	Zéfal Mini double shot zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano XTR RD-M900S GS 8-sp. FD-M901 EC type 31,8mm Top route
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano XTR ST-M900 rapid fire plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels XTR grijs
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Achtervorkbescherm</b>	Shimano Deore XT DF-M730
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata B-227
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 13,1 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	SkyRunner (SKR)
<p><b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame volledig van 'oversized' Carbolite® versterkte kunststof carbon buizen. Door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd. Staande achtervork voorzien van 'Wishbone' constructie. Speciaal kabelgleidingssysteem over 'sloping' bovenbuis. Vaste nokken voor twee bidonhouders en patroonhouder. Verder voorzien van speciaal rvs 'anti chainsuck'-plaat onder bracket.</p>	
<b>Framematen</b>	42-47-52cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 in A.P.A. gelijmdde uitvoering 'oversized', voorzien van tapered vorkscheden.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-28 shiny-violet (twotone: violet-metallic M-17)
<b>Stuurbocht</b>	Syncros flatbar model 2 AL zwart incl. steerhorns
<b>Stuurvoorbouw</b>	Syncros Cattle Prod 120mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Grab-On model MTN-2 zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano XTR cantilever-remmen BR-M900 Low Profile, m/remgrepen ST-M900, kabels XTR grijs
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano XTR HP-M901 1 1/8"
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-7401 110 schakels
<b>Naven</b>	Shimano XTR FH-M900/HB-M900 100/135mm HG 8-sp. 32g
<b>Banden</b>	Continental Baja Supercross professional 50-559
<b>Velgen</b>	Mavic model PSP M-231 CD 32g
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Titano zwart
<b>Zadelpen</b>	Syncros 28,6x330mm AL zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano XTR FC-M900 A 26x36x46t. Low profile m/rond kettingblad Crank 170mm (voor 42cm frame) Crank 175mm (voor 47 en 52cm frame)
<b>Bracketasset</b>	Shimano BB-UN91 73/113mm LP BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M737 SPD
<b>Cassette</b>	Shimano XTR CS-M900 8-sp. 12-14-16-18-21-24-28-32t.
<b>Pomp</b>	Zéfal Mini double shot zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano XTR RD-M900 GS 8-sp. FD-M901 EC type 31,8m Top route
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano XTR ST-M900 rapid fire plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels XTR grijs
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Achtervorkbeschermer</b>	Shimano Deore XT DF-M730
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata M-28
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 10,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

## NIEUW








SPECIFICATIE	TerraRunner (TRR)
--------------	-------------------

**Frame** Volledig handgemaakt. Frame volledig vervaardigd van 'oversized' Alfix® Alloy 6000 buizen. Staande achtervorken voorzien van 'Wishbone' constructie. Het geheel is door middel van en in combinatie met aluminium lugs volgens het A.P.A.-lijmprocedé samengebouwd. Vaste nokken voor twee bidonhouders en patroonhouder. Verder voorzien van 'anti chainsluc'-plaat onder bracket. Speciaal kabelgeleidingssysteem over 'sloping' bovenbuis.

<b>Framenaten</b>	42-47-52cm
<b>Voorvork</b>	Vervaaardigd van Koga-Miyata Hardtite® FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van MTB Unicrown en koudgesmede uitvalleinden met oogjes. 'Oversized' uitvoering.
<b>Kleurencombinatie</b>	N-02 aluminium-naturel (twotone: shiny-violet-M-28)
<b>Stuurbocht</b>	Synco's flatbar model 2 AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto MT-83 120mm D25,4mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Ritchey zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Shimano Exage ES cantilever-remmen BR-M520 Low Profile, Multicondition m/remgrepen ST-M520, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Exage ES HP-M501 zwart 1 1/8'
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 108 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Exage ES FH-HG50/HB-RM50 100/135mm HG 7-sp. 36/32g
<b>Banden</b>	Continental Baja Supercross professional 50-559
<b>Velgen</b>	Mavic PSP-M231 650C 32/36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Falco zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR TCO ME 315 HB 28,6x300mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano Exage ES FC-M520 26x36x46t. SG m/rond kettingblad Crank 170mm (voor 42cm frame) Crank 175mm (voor 47 en 52cm frame)
<b>Bracketasset</b>	Shimano BB-UN51 73-118mm BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M525 SPD
<b>Cassette</b>	Shimano Exage ES CS-HG-50 7-sp. 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal Mini double shot zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Exage ES RD-M520 SGS 7-sp. FD-M521 B-type 31,8mm Top route
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Exage ES ST-M520 rapid fire plus/Dual SIS in combinatie m/ remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Achtervorkbeschermer</b>	Shimano Deore XT DF-M730
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata M-28
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 11,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


## NIEUW

<b>SPECIFICATIE</b>	<b>ValleyRunner (VRR)</b>
---------------------	---------------------------

**Frame** Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van 'oversized' Alfrex® Alloy 6000 buizen in combinatie met Koga-Miyata Harditile® FM-1 chroommolybdeen liggende en staande achtervorken, waarvan de staande achtervork voorzien is van 'Whishbone' constructie en volgens het A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd in combinatie met aluminium lugs. Speciaal kabelgeleidingssysteem over 'sloping' bovenbuis. Verder voorzien van 'anti chainsuck'-plaat onder bracket.

<b>Frame</b>	42-47-52cm
<b>Voorvork</b>	Vervaaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van MTB Nitcrown en koudgesmede uitvalenden met oogjes. "Oversized" uitvoering.
<b>Kleurencombinatie</b>	S-33 platina-metallic (twotone: paars-metallic M-24)
<b>Stuurbocht</b>	SR MTB 224-580mm AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto MT-11 100mm D25,4mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Ritchey zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Shimano Exage LT cantilever-remmen BR-M320 Low Profile, Multicondition m/remgrepen ST-M320, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Exage LT HP-M501 zwart 1 1/8"
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 108 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Exage LT FH-HG50/HB-RM50 100/135mm HG 7-sp. 36/32g
<b>Banden</b>	Continental Baja Supercross professional 50-559
<b>Velgen</b>	Mavic PSP-M231 650C 32/36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Falco zwart
<b>Zadelpen</b>	SR TCO MTE-315 28,6x300mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en</b>	Shimano Exage LT FC-M320 26x36x46t. SG m/rond kettingblad Crank 170mm (voor 42cm frame) Crank 175mm (voor 47 en 52cm frame)
<b>Bracketasset</b>	Shimano BB-LP30 73-118mm BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M525 SPD
<b>Cassette</b>	Shimano Exage LT CS-HG-50 7-sp. 13-15-17-20-23-26-30t.
<b>Pomp</b>	Zéfal Mini double shot zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Exage LT RD-M320 SGS 7-sp. FD-M321 B-type 31,8mm Top route
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Exage LT ST-M320 rapid fire plus/Dual SIS in combinatie m/ remgrepen kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Achtervorkbeschermer</b>	Shimano Deore XT DF-M730
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata S-33/M-24
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 11,8 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


## NIEUW



Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.






**SPECIFICATIE TerraLiner-Carbolite (TL-CBL)**

**Frame** Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Carbolite® versterkte kunststof carbon buizen in combinatie met Alfrex® Alloy 6000 liggende en staande achtervorken. Frame door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd. Vaste nokken voor pomp, twee bidonhouders, patroonhouder en drager.

<b>Framematen</b>	52-56-58-60cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000. Voorzien van Unicrown in A.P.A. gelijkde uitvoering.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)
<b>Stuurbocht</b>	Syncros flatbar model 2 AL zwart incl. steerhorns
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto Model U-1 26.0 x 120mm zilver
<b>Stuurgrips</b>	Grab-On model MTN-2 zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano 700CX cantilever-remmen BR-C700 Low Profile, Multicondition m/remgrepen ST-C070, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Deore DX HP-M650 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14/15G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 110 schakels
<b>Naven</b>	Shimano 700CX FH-C-070/HB-C700 100/130mm HG 7-sp. 32g
<b>Banden</b>	Continental City Grip 700x37C
<b>Velgen</b>	Araya VX-400 700C/32g donkergrijs
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Titano zwart
<b>Zadelpen</b>	Syncros 25,8x225mm AL zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano 700CX FC-C700 20x32x42t. Low profile m/rond kettingblad Shimano BB-UN51 68/118mm LP BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M737 SPD
<b>Cassette</b>	Shimano 700CX CS-HG-70 7-sp. 11-12-13-14-15-17-19t.
<b>Pomp</b>	Zéfal HPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano 700CX RD-C700 GS 7-sp. FD-C700 28,6 mm
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano 700CX ST-C070 rapid fire plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata B-227
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 11,1 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	450	610	1050	66	60	70°30'	72°	54
580	565	450	610	1050	70	50	71°	72°	62
600	565	450	610	1050	70	50	72°	72°	62

**NIEUW****SPECIFICATIE TerraLiner-Alloy (TL-A)**

**Frame** Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen. Door middel van een eigen uniek A.P.A.-lijmprocédé samengebouwd. Vaste nokken voor pomp, twee bidonhouders, patroonhouder en drager. Framegeometrie en materiaalkeuze garanderen een fiets voor allround-gebruik.

<b>Framematen</b>	52-56-58-60cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000. Voorzien van Unicrown in A.P.A. gelijkde uitvoering.
<b>Kleurencombinatie</b>	S-33 platina-metallic (twotone: shiny-violet M-28)
<b>Stuurbocht</b>	Nitto B-821 zilver
<b>Stuurvoorbouw</b>	Ergo® System 130 mm 22.2 zwart, instelbaar
<b>Stuurgrips</b>	OGK Cushion grips zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano 400CX cantilever-remmen BR-C401 Low Profile, Multicondition m/remgrepen ST-C040, kabels zwart
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano Deore DX HP-M650 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 110 schakels
<b>Naven</b>	Shimano 400CX FH-C-040/HB-C400 100/130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental City Grip 700x37C m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic M3D NE 700C/36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Convert zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CLE-100 25,8x220 zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano 400CX FC-C400 20x32x42t. Low profile m/rond kettingblad Shimano BB-UN51 68/118mm LP BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano PD-M650 m/clips
<b>Riemen</b>	MKS MS-250 nylon
<b>Cassette</b>	Shimano 400CX CS-HG-50 7-sp. 11-12-13-14-15-17-19t.
<b>Pomp</b>	Zéfal Mini double shot
<b>Derailleurs</b>	Shimano 400CX RD-C400 GS 7-sp. FD-C400 B-type 28,6mm
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano 400CX ST-C040 rapid fire plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 1 set
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Koplamp</b>	Sanyo Twin Light zwart incl. batterijen, halogeen
<b>Achterlicht</b>	Sanyo Sensor TLG100S incl. batterijen
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata S-33/M-28
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 11,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	535	450	596	1040	61	60	70°	71°	58
560	550	450	610	1050	66	60	70°30'	72°	54
580	565	450	610	1050	70	50	71°	72°	62
600	565	450	610	1050	70	50	72°	72°	62

**NIEUW**



SPECIFICATIE TerraLiner (TL)	
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvaleinden met dubbele oogjes. Voorzien van vaste nokken voor pomp, dynamo, slot en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen buizen met ATB Uni vorkkroon en vaste nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	R-193 rood-metallic (twotone: rookzwart-metallic K-18)
<b>Stuurbocht</b>	SR-MTB 224B 580mm AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto MT-10 100mm/190mm 22.2 zwart
<b>Stuurgrips</b>	Miyata Soft zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Shimano Altus A-10 Cantilever-remmen BR-AT11 Low profile, Multicondition m/remgrepen ST-AT10, kabels zwart
<b>Balhoofdset</b>	Shimano HP-M500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 114 schakels
<b>Naven</b>	Shimano Altus A-10 FH-HG50/HB-RM50 100/130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental City Grip 700x37C m/refl
<b>Velgen</b>	Mavic M3D 700C/36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Fox zwart
<b>Zadelpen</b>	SR MTE-300 26.8x300 zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano Altus A-10 FC-AT10 SG 26x36x46t. Low profile m/rond kettingblad zwart Shimano BB-LP30 68/113mm BSA
<b>Pedalen</b>	Shimano Deore DX PD-M550 m/refl.
<b>Cassette</b>	Shimano Altus A-10 HG-50 7-sp. HG 13-15-17-20-23-26-30t.
<b>Pomp</b>	Zéfal FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Shimano Altus A-10 RD-AT10 SGS 7-sp. / FD-AT10 B-type 28.6mm
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano Altus A-10 ST-AT10 rapid fire plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 stuks
<b>Kabelvanger</b>	Selcof
<b>Bel</b>	GSP-1 zilver
<b>Bijstiplak</b>	Koga-Miyata R-193/K-18
<b>Instructieboekje</b>	Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 12,3 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	540	450	606	1054	36	50	70°	72°	71
540	550	"	598	1042	56	"	71°	"	65
560	565	"	606	1049	62	"	71,5°	"	62
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	580	"	622	1065	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"

SPECIFICATIE CityLiner (CL)	
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvaleinden met dubbele oogjes. Voorzien van vaste nokken voor pomp, dynamo, slot en dubbele bidonhouders. Remkabelgeleiding door bovenbuis.	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58-60-63-66cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Unicrown en vaste nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	SR-MTB 224 580mm AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto Hirise MT-10 80mm-190mm
<b>Stuurgrips</b>	Grab-On MTN-2
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Exage LT BR-M-321 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen ST-M-320 zwart m/zwarte kabels
<b>Balhoofdset</b>	Shimano HP-M-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 114 schakels
<b>Naven</b>	Exage FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental City grip 700x37C m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modul M3D NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Anatomica zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26.8 - 190mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Exage LT FC-M-320 SG Rond 26x36x46t. Low profile, m/kettingrand zwart Shimano BB-LP-30 68/113mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-475 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG bruin 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Exage LT RD-M-320 SGS/FD-M-320 7-sp.
<b>Derailleurverstellers</b>	Exage LT ST-M-320 Rapid Fire Plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ES6E P-45 zwart. <b>Koplamp:</b> AXA Hilight halogeen m/retroreflex m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> AXA HR zwart. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zwart. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Derailleurbeschermer:</b> Koga-Miyata New Alloy. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata M-24/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
<b>Gewicht</b>	ca. 15,3 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
500	540	450	606	1054	36	50	70°	72°	71
540	550	"	598	1042	56	"	71°	"	65
560	565	"	606	1049	62	"	71,5°	"	62
580	"	"	"	"	"	"	"	"	"
600	580	"	622	1065	"	"	"	"	"
630	"	"	"	"	"	"	"	"	"
660	"	"	"	"	"	"	"	"	"



<b>SPECIFICATIE</b>	<b>CityLinerLady (CLL)</b>
<p><b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvalende met dubbele oogjes. Voorzien van vaste nokken voor pomp, dynamo, slot en dubbele bidonhouders.</p>	
<b>Framematen</b>	50-54-57cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Unicorn en vaste nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	SR-MTB 224 580mm AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto Hirise MT-10 80mm-190mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Grab-On MTN-2
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Exage LT BR-M-321 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen ST-M-320 zwart m/zwarte kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-M-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 114 schakels
<b>Naven</b>	Exage FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental City grip 700x37C m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modul M3D NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Anatomica zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8 – 190mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Exage LT FC-M-320 SG Rond 26x36x46t Low profile, m/kettingrand zwart Shimano BB LP-30 68/113mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-475 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG bruin 13-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Exage LT RD-M-320 SGS/FD-M-320 7-sp.
<b>Derailleurverstellers</b>	Exage LT ST-M-320 Rapid Fire Plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart. 2 sets
<b>Inclusief</b>	<p><b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESGE P-45 zwart. <b>Koplamp:</b> AXA Hilight halogeen m/retrorreflex m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte bescherm. <b>Dynamo:</b> AXA HR zwart. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zwart. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Derailleurbescherm:</b> Koga-Miyata New Alloy. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata M-24/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.</p>
<b>Gewicht</b>	ca. 15,7 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]









SPECIFICATIE	WorldTravellerLady (WTL)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalleuningen met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, twee bidonhouders, bracket-dynamo-bediening en achternokbeschermer.	
<b>Framematen</b>	50-54-57cm
<b>Voorvork</b>	Vervaaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen. Voorzien van ATB Uni vorkkroon en vaste nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	G-160 donkergroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	Syncros flatbar model-2 AL m/Syncros steerhorns
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto Hirise MT-10 80-190mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Stuurgrips Grab-On model MTN-2 zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Deore LX BR-M-561 LP Multicondition m/remgrepen ST-M560 zwarte kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-M-650 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 114 schakels
<b>Naven</b>	Deore LX FH-M560/HB-M560 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Toptouring 700X32C m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modull 4 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Anatomica zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-100 26.8-190mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Ketting wiel en Bracketasset</b>	Deore LX FC-M-560 SG R 26x36x46t. 170mm Low profile m/kettingrand zwart Shimano BB UN-51 68/113 LP BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-475 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Deore LX CS-HG-70 c/p 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model HPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Deore LX RD-M-560 SGS 7-sp. FD-M-560
<b>Derailleurverstellers</b>	Deore LX ST-M560 Rapid Fire Plus/dual SIS in combinatie m/remgrepen kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> 650-K zwart. <b>Spatborden:</b> ESSE P-45 zwart. <b>Koplamp:</b> AXA Hilight halogeen m/retroreflex m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermjer. <b>Dynamo:</b> Union Roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Low Rack:</b> Koga-Miyata m/speciale houder zwart. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zwart. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Derailleurbeschermer:</b> Koga-Miyata New Alloy. <b>Bijstijplak:</b> Koga-Miyata G-160/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
<b>Gewicht</b>	ca. 16,1 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


SPECIFICATIE	Traveller (TR)
<b>Frame</b>	Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-butted buizen. Voorzien van koudgesmede verticale uitvalende met dubbele oogjes. Vaste nokken voor pomp, drie bidonhouders, bracket-dynamo-bediening en achtervoorkbeschermer.
<b>Framematen</b>	50-54-57-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervarend van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen. Voorzien van ATB Uni vorkkroon en vaste nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-228 donkerblauw-metallic (twotone: graniet-zilver-metallic S-30)
<b>Stuurbocht</b>	SR-MTB 224 580mm AL zwart
<b>Stuurvoorbouw</b>	Nitto Hirise MT-10 80mm-190mm zwart
<b>Stuurgrips</b>	Tioga Bio-II zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Exage ES BR-M-521 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen ST-M-520 zwart, m/zwarte kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-M-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 114 schakels
<b>Naven</b>	Exage ES FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Toptouring 700x32C m/reflectie
<b>Velgen</b>	Mavic Modull 4 NE 700C 36g zwart
<b>Zadel</b>	Selle San Marco Anatomic zwart Lorica
<b>Zadelpen</b>	SR CTE-101 26,8 - 190mm zwart
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Ketting wiel en Bracketasset</b>	Exage ES FC-M-520 SG Rond 26x36x46t. Low profile, m/kettingrand zwart Shimano BB UN-51 LP 68/113mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-475 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG bruin 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Deraillieurs</b>	Exage ES RD-M-520 SGS/FD-M-520 7-sp.
<b>Derailluurverstellers</b>	Exage ES ST-M-520 Rapid Fire Plus/dual SIS m/stopperset pro-line, in combinatie m/remgrepen, kabels zwart
<b>Bidon/bidonhouder</b>	Cobra team bidon m/houder pioneer zwart, 2 sets
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> GSP-1 zilver. <b>Spatborden:</b> ESSE P-45 zwart. <b>Koplamp:</b> AXA Hilight halogeen m/retroreflex. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Union Roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Voordrager:</b> Koga-Miyata groot model nieuw zwart. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zwart. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruchi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Derailluurbeschermer:</b> Koga-Miyata New Alloy. <b>Bijstijplak:</b> Koga-Miyata B-228/S-30. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata
<b>Gewicht</b>	ca. 15,5 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]




Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.





SPECIFICATIE	CountryTourer (CT)
<p><b>Frame</b> Voldedig handgemaakt. Frame vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen. Samengebouwd door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmprocédé tot een licht en stabiel frame. Vaste nokken voor pomp, dynamo, slot, drager en bracketdynamo-bediening.</p>	
<b>Framematen</b>	52-56-58-60cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen in A.P.A. gelijkijde uitvoering. Voorzien van cantibrake-nokken.
<b>Kleurencombinatie</b>	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
<b>Stuurbocht</b>	SR-NA-312-90 Alu
<b>Stuurvoorbouw</b>	Ergo® System 80mm Alu × 210mm rvs dia 22.2mm, instelbaar
<b>Stuurgrips</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Deore LX BR-M-561 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen BL-A-050 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-R-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Shimano FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Supersport 28-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modulul MA-2 Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomic Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 25.8 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-A400 44t. BP m/kettingrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG70 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Derailleur</b>	Deore LX RD-M-560 SGS
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano ST-A-050 in combinatie m/remgrepen, stopper op zitbuis, kabels 60k
<b>Inclusief</b>	<p><b>Bel:</b> 6150K zwart. <b>Spatborden:</b> ESGE P-45 zilver. <b>Kettingkast:</b> Model Koga. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 5 Smoke. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Union Roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata S-30/S-18. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.</p>
<b>Gewicht</b>	ca. 14,3 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

# NIEUW

SPECIFICATIE	CountryTouerLady (CTL)
<p><b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen. Samengebouwd door middel van een uniek eigen A.P.A.-lijmproces tot een licht en stabiel frame. Vaste nokken voor pomp, dynamo, slot, drager en bracketdynamo-bediening. Voorzien van bovenbuisbeschermer.</p>	
<b>Framematen</b>	50-54-56-58cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Alfrex® Alloy 6000 buizen in A.P.A. gelijmde uitvoering. Voorzien van cantibrake-nokken.
<b>Kleurencombinatie</b>	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)
<b>Stuurbocht</b>	SR-NA-312-90 Alu
<b>Stuurvoorbouw</b>	Ergo® System 80mm Alu × 210mm rvs dia 22.2mm, instelbaar
<b>Stuurgrips</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Deore LX BR-M-561 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen BL-A-050 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano FH-R-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Shimano FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Supersport 28-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modull MA-2 Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomica Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 26.2 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-A400 44t BP m/kettinggrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-70 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Derailleur</b>	Deore LX RD-M-560 SGS
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano ST-A-050 in combinatie m/remgrepen, stopper op zitbuis, kabels zilver
<b>Inclusief</b>	<p><b>Bel:</b> ES60K zwart <b>Spatborden:</b> ES62 P-45 zilver <b>Kettingkast:</b> Model Koga <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 5 Smoke <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer <b>Dynamo:</b> Union Roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver <b>Snelbinders:</b> Bibia <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameplot:</b> AXA zwart <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata S-30/S-18. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata</p>
<b>Gewicht</b>	ca. 14,6 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

## NIEUW


SPECIFICATIE	RoadGentleman (RG)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-butted buizen. Alle bevestigingsnokken zoals bracketdynamo-bediening aangesoldeerd.	
<b>Framematen</b>	54-57-60-63-66cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 mangaan buizen. Vorkscheden half verchroomd.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-226 diepblaauw-metallic (twtotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	SR-NA-312-90 Alu
<b>Stuurvoorbouw</b>	SR CYS-C120x210 D22.2
<b>Stuurgreps</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Exage ES BR-M-521 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen BL-A-050 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-R-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Exage ES FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Supersport 28-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modulul MA-2 Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomica Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 26,8 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-A400 44t BP m/kettingrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG bruin 12-14-16-18-21-24-28t
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Deraillleur</b>	Exage ES RD-M-520 SGS
<b>Deraillleurverstellers</b>	Shimano ST-A-050 in combinatie m/remgrepen, kabels zilver
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESGE P-45 zilver. <b>Kettingkast:</b> Model Koga. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 5 Smoke. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Union Roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata B-226/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
<b>Gewicht</b>	ca. 15,1 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	RoadLady (RL)
<b>Frame</b>	Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Alle bevestigingsnokken zoals bracketdynamo-bedinging aangesoldeerd. Voorzien van bovenbuisbeschermer.
<b>Framematen</b>	50-52-56-58cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 mangaan buizen. Vorkscheden half verchroomd.
<b>Kleurencombinatie</b>	B-226 diepblaauw-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	SR-NA-312-90 Alu
<b>Stuurvoorbouw</b>	SR CYS-C120x210 D22.2
<b>Stuurgreps</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Exage ES BR-M-521 Cantilever-remmen zwart Multicondition m/remgrepen BL-A-050 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-R-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Exage ES FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Supersport 28-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modull MA-2 Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomica Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 26.8 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Ketting wiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-A400 44t. BP m/kettingrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Shimano CS HG-50 7-sp. HG bruin 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Deraillleur</b>	Exage ES RD-M-520 SGS
<b>Deraillleurverstellers</b>	Shimano ST-A-050 in combinatie m/remgrepen, kabels zilver
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESGE P-45 zilver. <b>Kettingkast:</b> Model Koga. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 5 Smoke. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Union roldynamo m/RX-100 versteller. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata B-226/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
<b>Gewicht</b>	ca. 14,9 kg


Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]




SPECIFICATIE	
CityLiteSport (CLS)	
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van "oversized" Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chrommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvaleinden met dubbele oogjes.	
<b>Framematen</b>	54-56-58-60-63cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chrommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	G-154 diepgroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	3T model City zilver geanodiseerd
<b>Stuurvoorbouw</b>	SR CYS-124 D22.2 zilver
<b>Stuurgrips</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/ grepen en kabels</b>	Altus A-10 BR-AT-11 Cantilever-remmen Multicondition m/remgrepen ST-M-060 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-M-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Shimano FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG 7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Toptouring 32-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modulul M3D Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomica Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 26.8 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-R500 32x44t. m/kettingrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FFX zwart
<b>Darrailleurs</b>	Altus A-10 RD-AT-10 SGS/RX-100 FD-A550
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano ST-M-060 in combinatie m/remgrepen, kabels zilver
<b>Inclusief</b>	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatboden:</b> ESGE P-45 zilver. <b>Kettingkast:</b> Model Koga 14-Speed. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 6 Smoke. <b>Koplamp:</b> AXA trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Nordlicht m/rubberen loopwielte. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata G-154/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
<b>Gewicht</b>	ca. 15,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]


<b>SPECIFICATIE</b>	<b>CityLiteSportLady (CLSL)</b>
<p><b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van 'oversized' Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen spiral-spline triple-buttet buizen. Koudgesmede verticale uitvalreinden met dubbele oogjes.</p>	
<b>Framematen</b>	50-54-57cm
<b>Voorvork</b>	Vervaardigd van Koga-Miyata Hardtlite® FM-1 chroommolybdeen buizen. Voorzien van ATB Uni-Crown en nokken voor Low Rider racks.
<b>Kleurencombinatie</b>	G-154 diepgroen-metallic (twtotone: platina-metallic S-33)
<b>Stuurbocht</b>	3T model City zilver geanodiseerd
<b>Stuurvoorbouw</b>	SR CYS-124 D22.2 zilver
<b>Stuurgrips</b>	Tioga Bio-2 zwart
<b>Remmen/grepen en kabels</b>	Altus A-10 BR-AT-11 Cantilever-remmen Multicondition m/remgrepen ST-M-060 m/zilveren kabels
<b>Balhoofdstel</b>	Shimano HP-M-500 zwart
<b>Spaken</b>	Hoshi Starbrite 14G (H) rvs
<b>Ketting</b>	Shimano CN-HG-50 112 schakels
<b>Naven</b>	Shimano FH-HG50/HB-RM50 QR 100-130mm HG7-sp. 36g
<b>Banden</b>	Continental Toptouring 32-622 m/refl.
<b>Velgen</b>	Mavic Modul M3D Argent 700C 36g zilver
<b>Zadel</b>	Selle San Marco New Anatomica Gel zwart leder
<b>Zadelpen</b>	SR ASP 26,8 – 230mm zilver
<b>Zadelpenbout</b>	Imbus type
<b>Kettingwiel en Bracketasset</b>	Shimano FC-R500 32x44t. m/kettingrand Shimano BB UN-51 68/115mm BSA
<b>Pedalen</b>	SR SP-550 zwart m/refl.
<b>Cassette</b>	Exage CS HG-50 7-sp. HG 12-14-16-18-21-24-28t.
<b>Pomp</b>	Zéfal model FPX zwart
<b>Derailleurs</b>	Altus A-10 RD-AT-10 SGS/RX-100 FD-A550
<b>Derailleurverstellers</b>	Shimano ST-M-060 in combinatie m/remgrepen, kabels zilver
<b>Inclusief</b>	<p><b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESSE P-45 zilver. <b>Kettingkast:</b> Model Koga 14-Speed. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling model 6 Smoke. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Nordlicht m/rubberen loopwieletje. <b>Achterdrager:</b> Koga-Miyata TRC-3000 zilver. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> Maruichi Type 297. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata G-154/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.</p>
<b>Gewicht</b>	ca. 16,0 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.

[illegible]

SPECIFICATIE	RoadAce (RA)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata Hardtlite® FM-3 chroommolybdeen buizen. Alle bevestigingsnokken en geleiders aangesoldeerd. Voorzien van speciale uitvalendein voor snelle dé- en montage achterwiel en kettingspaninrichting.	
Framematen	56-58-60-63-66cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 mangaan buizen.
Kleurencombinatie	Y-125 wijnrood-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
Stuurbocht	SR-NS-312 rvs
Stuurvoorbouw	SR CYS-C120x210 D22.2 rvs
Stuurgrips	Tange HG-2 zwart m/KM naam wit
Remmen/grepen en kabels	Sachs trommelremmen m/remgrepen Shimano BL-D100 kabels zwart
Balhoofdset	Shimano HP-R500 zwart
Spaken	Hoshi Starbrite 13G (H) rvs
Ketting	Union Type 600 1/2' x 1/8 102 schakels
Naven	Sachs trommelremmen Alu VT5000 speciaal kogel gelagerd voor/HT-5120 achter 5-speed 36g
Banden	Vredestein Perfect 28 x 1 5/8 x 1 1/4 zwart m/reflectie
Velgen	Schothorst ST 24V 36g rvs 700C
Zadel	Brooks B-66 zwart
Zadelpen	Mori 26.8x260mm rvs
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en Bracketasset	SR SEC-503 46t. 1/8' alu cranks Miyata sealed
Pedalen	SR SP-550 zwart m/refl.
Tandwiel	Sachs 18T
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Versteller	Sachs 5-speed, geïntegreerd op stuurbocht, kabels zwart
Inclusief	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESCE P-45 zwart. <b>Kettingkast:</b> Hesling model Koga-Miyata '93. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling donker. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Nordlicht m/rubberen loopwiel. <b>Achterdrager:</b> Steco rvs. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> ESCE. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata Y-125/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 17,9 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.




FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
560	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
580	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
600	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
630	590	443	617	1053	60	50	72°30'	71°30'	56
660	590	443	623	1059	60	50	72°	71°30'	59

NIEUW

SPECIFICATIE	RoadAceLady (RAL)
<b>Frame</b> Volledig handgemaakt. Frame van Koga-Miyata Hardtlite® FM-3 chroommolybdeen buizen. Alle bevestigingsnokken en geleiders aangesoldeerd. Voorzien van bovenbuisbeschermer. Voorzien van speciale uitvalendein voor snelle dé- en montage achterwiel en kettingspaninrichting.	
Framematen	52-56-58cm
Voorvork	Vervaardigd van Koga-Miyata Hi-Manga® HM-2 mangaan buizen.
Kleurencombinatie	Y-125 wijnrood-metallic (twotone: platina-metallic S-33)
Stuurbocht	SR-NS-312 rvs
Stuurvoorbouw	SR CYS-C120x210 D22.2 rvs
Stuurgrips	Tange HG-2 zwart m/KM naam wit
Remmen/grepen en kabels	Sachs trommelremmen m/remgrepen Shimano BL-D100 kabels zwart
Balhoofdset	Shimano HP-R500 zwart
Spaken	Hoshi Starbrite 13G (H) rvs
Ketting	Union Type 600 1/2' x 1/8 102 schakels
Naven	Sachs trommelremmen Alu VT5000 speciaal kogel gelagerd voor/HT5120 achter 5-speed 36g
Banden	Vredestein Perfect 28 x 1 5/8 x 1 1/4 zwart m/reflectie
Velgen	Schothorst ST 24V 36g rvs 700C
Zadel	Brooks B-66-S zwart
Zadelpen	Mori 26.8x260mm rvs
Zadelpenbout	Imbus type
Kettingwiel en Bracketasset	SR SEC-503 46t. 1/8' alu cranks Miyata sealed
Pedalen	SR SP-550 zwart m/refl.
Tandwiel	Sachs 19T
Pomp	Zéfal model FPX zwart
Versteller	Sachs 5-speed, geïntegreerd op stuurbocht, kabels zwart
Inclusief	<b>Bel:</b> 650K zwart. <b>Spatborden:</b> ESCE P-45 zwart. <b>Kettingkast:</b> Hesling model Koga-Miyata '93. <b>Jasbeschermer:</b> Hesling donker. <b>Koplamp:</b> AXA Trim halogeen m/houder. <b>Achterlicht:</b> Spanninga m/zwarte beschermer. <b>Dynamo:</b> Nordlicht m/rubberen loopwiel. <b>Achterdrager:</b> Steco rvs. <b>Snelbinders:</b> Bibia. <b>Reflector:</b> Spanninga. <b>Standaard:</b> ESCE. <b>Frameslot:</b> AXA zwart. <b>Zadeltas:</b> Koga-Miyata. <b>Bijstiplak:</b> Koga-Miyata Y-125/S-33. <b>Instructieboekje:</b> Koga-Miyata.
Gewicht	ca. 17,8 kg

Tussentijdse specificatiewijzigingen voorbehouden.



FS/mm.	A/mm.	B/mm.	C/mm.	D/mm.	E/mm.	F/mm.	a/°	b/°	Naloop
520	559	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
560	"	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56
580	"	440	617	1050	60	50	72°30'	71°30'	56

NIEUW



# KOGA-MIYATA PROGRAMMA 1993

			Cons. prijs incl. BTW Hfl.
Model	Framehoogte	Kleurencombinatie	
<b>ProRacing</b>			
FullPro-Titanium (FP-T)	52-54-56-58-60-63cm	N-01 titanium-naturel (twotone: rookzwart-metallic K-18)	7.995
FullPro-Carbolite (FP-CBL)	52-54-56-58-60-63cm	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)	7.795
FullPro-Limited (FP-L)	52-54-56-58-60-63cm	K-18 rookzwart-metallic (twotone: blauw-metallic B-114)	6.545
FullPro (FP)	50-52-54-55-56-57-58-59-60-63cm	B-219 diepblauw-metallic (twotone: rood-metallic R-193)	5.745
<b>SportRacing</b>			
RoadWinner (RW)	52-54-56-58-60-63cm	M-28 shiny-violet (twotone: violet-metallic M-17)	3.895
GranWinner (GW)	50-54-56-58-60-63cm	B-228 donkerblauw-metallic (twotone: purple-metallic P-30)	3.495
Flyer (FL)	50-54-56-58-60-63-66cm	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.595
Exerciser (EX)	52-54-56-58-60-63cm	P-33 pink-rood-metallic (twotone: purplepaars-met. M-13)	2.095
Prologue (PG)	50-52-54-56-58-60-63cm	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	1.695
GranSpeed (GS)	50-54-56-58-60-63-66cm	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	1.495
<b>MounTainBikes</b>			
RidgeRunner-S (RDG-S)	47cm	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)	7.995
SkyRunner (SKR)	42-47-52cm	M-28 shiny-violet (twotone: violet-metallic M-17)	5.995
TrailRunner (TRA)	42-47-52cm	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)	4.275
TiRunner (TIR)	42-47-52cm	N-01 titanium-naturel (twotone: rookzwart-metallic K-18)	4.375
TerraRunner (TRR)	42-47-52cm	N-02 aluminium-naturel (twotone: shiny-violet M-28)	3.295
ValleyRunner (VRR)	42-47-52cm	S-33 platina-metallic (twotone: paars-metallic M-24)	2.795
ForeRunner (FRR)	42-47-52cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.995
ForeRunnerLady (FRL)	42-50-54cm	S-28 zwart-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	1.995
<b>Hybrides</b>			
TerraLiner-Carbolite (TL-CBL)	52-56-58-60cm	B-227 shiny-blauw (twotone: blauw-metallic B-114)	3.895
TerraLiner-Alloy (TL-A)	52-56-58-60cm	S-33 platina-metallic (twotone: shiny-violet M-28)	2.995
TerraLiner (TL)	50-54-56-58-60-63cm	R-193 rood-metallic (twotone: rookzwart-metallic K-18)	2.095
CityLiner (CL)	50-54-56-58-60-63-66cm	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.295
CityLinerLady (CLL)	50-54-57cm	M-24 paars-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.295
<b>Trekking</b>			
RandonneurExtra (RDE)	50-54-57-60-63cm	M-30 donkerwijnrood-metallic (twotone: diepblauw-met. B-226)	4.250
WorldTraveller (WT)	50-54-57-60-63-66cm	G-160 donkergroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	3.150
WorldTravellerLady (WTL)	50-54-57cm	G-160 donkergroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	3.150
Traveller (TR)	50-54-57-60-63cm	B-228 donkerblauw-metallic (twotone: graniet-zilver-met. S-30)	2.695
TravellerLady (TRL)	50-54-57cm	B-228 donkerblauw-metallic (twotone: graniet-zilver-met. S-30)	2.695
<b>Town&amp;Country</b>			
CountryTourer (CT)	52-56-58-60cm	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.695
CountryTourerLady (CTL)	50-54-56-58cm	S-30 graniet-zilver-metallic (twotone: zilver-metallic S-18)	2.695
RoadGentleman (RG)	54-57-60-63-66cm	B-226 diepblauw-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.195
RoadLady (RL)	50-52-56-58cm	B-226 diepblauw-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.195
CityLiteSport (CLS)	54-56-58-60-63cm	G-154 diepgroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.245
CityLiteSportLady (CLSL)	50-54-57cm	G-154 diepgroen-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.245
RoadAce (RA)	56-58-60-63-66cm	Y-125 wijnrood-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.195
RoadAceLady (RAL)	52-56-58cm	Y-125 wijnrood-metallic (twotone: platina-metallic S-33)	2.195

N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Bij het vaststellen van deze adviesprijzen werd reeds rekening gehouden met het aangekondigde BTW-tarief van 17,5%.

