


DIE WELT VON RALEIGH



hat das Rad der Zeit



DIE WELT VON RALEIGH

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 England | — Nottingham |
| 2 Australien | — Sydney |
| 3 Canada | — Montreal |
| | — Toronto |
| 4 Deutschland | — Bitburg |
| 5 Frankreich | — Paris |
| 6 Holland | — Amsterdam |
| | — Dieren |
| 7 Irland | — Dublin |
| 8 Süd Afrika | — Johannesburg |
| 9 Amerika | — Chicago |
| | — Dayton |
| 10 Bangladesh | — Dakar |
| 11 Kenia | — Mombasa |
| 12 Mexiko | — Mexico-City |
| 13 Mosambik | — Maputo |
| 14 Neuseeland | — Hastings |
| 15 Pakistan | — Lahore |
| 16 Sri Lanka | — Colombo |
| 17 Taiwan | — Yuanlin |
| 18 Zimbabwe | — Bulawayo |
| 19 Indien | — Madras |
| 20 Malaysia | — Selangor |
| 21 Nigeria | — Kano |
| | — Lagos |

Guten Tag,

sind Sie im Moment in Eile? Ja! Dann legen Sie unseren Katalog bitte nochmals zur Seite. Vielen Dank!

Denn ihn jetzt hastig durchzublättern, verdirbt Ihnen den Spaß, Ihr neues **Raleigh-Fahrrad** in Ruhe auszusuchen. Oder blättern Sie einen interessanten Krimi durch, um dann zufällig auf den Täter zu stoßen?!

Wir möchten, daß Sie sich wohlfühlen — wenn Sie unseren Katalog studieren, wenn Sie Ihr **Raleigh-Fahrrad** besitzen und wenn Sie uns Ihren besten Freunden weiterempfehlen.

Denn wie Sie sich Ihre Freunde aussuchen, so sollten Sie sich auch Ihren zukünftigen „Wegkameraden“ aussuchen. Er soll wie Sie Verlässlichkeit, Stil, Eleganz und eine persönliche Note besitzen.

Und da auch Sie die Vorzüge der Internationalität zu schätzen wissen, können Sie sich auf allen Erdteilen und in über 70 Ländern der Erde mit **Raleigh** verbunden fühlen.

Denn seit dem Gründungsjahr 1887 ist es **Raleigh** gelungen, immer wieder neue Stützpunkte in den verschiedensten Ländern zu errichten. Die oben eingezeichneten Punkte können leider nur einen Überblick über die **Raleigh-Produktions-/Vertriebsstätten** geben.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Aussuchen Ihres **Raleigh-Fahrrades**. Sollten Sie noch Fragen haben, so wird Ihr **Raleigh-Fachhändler** Ihnen diese gern beantworten.

TOURENSPORTRÄDER

GRANADA-S

Sie lieben den traditionellen Stil und möchten dennoch auf Komfort nicht verzichten . . .



GRANADA-S

. . . auch dann nicht, wenn es einmal etwas stärker auf geht. Überlassen Sie diese harte Arbeit Ihrer leichtgängigen 5-Gang-Schaltung.

Beide Modelle in Damen- und Herrenausführung mit 5-Gang-Nabenschaltung oder 3-Gang-Trommelbremsnaben

Farben:
burgunder-rot
C 023
ambassador-blau
C 108
Gewicht: ca. 18 kg



Detaillierte Modellausstattung auf den Seiten 18 und 19

TOURENSPORTRÄDER



SHOPPER-S

Ein Damen-Einkaufsrad, das durch seine jugendliche Form und die harmonische Farbgebung Ihren natürlichen Charme unterstreicht. Modell mit 3-Gang-Rücktrittbremsnabe.

Farbe: calypso-coffee C 011
Gewicht: ca. 18,6 kg



TOURIST-S

Das Ideal-Modell für Individualisten, die gern dem Extravaganten frönen. Modell in Damen- und Herrenausführung mit 3-Gang-Trommelbremsnaben.

Farben: weiß C 013, schwarz C 001 Gewicht: ca. 21,8 kg



ROADSTER

in Damen- und Herrenausführung mit 3-Gang-Freilaufnabe vollchrom

Gewicht: ca. 20,7 kg

SPORTRÄDER



SPORT-S

Jugendliche oder aber junggebliebene Sportlichkeit ist ein Merkmal, das für Sie spricht – etwas anderes sollte für Sie nicht in Frage kommen.

Damen- und Herrenausführung mit 5-Gang-Kettenschaltung oder 3-Gang-Rücktrittbremsnabe.

Farbe: metallic-grün 64
licht-braun 86
(mit 3-Gang-Rücktrittbremsnabe nur in dieser Farbe)
Gewicht: ca. 16,2 kg

SUPERBE-S

Eleganz und moderne Technik entsprechen Ihrem Lebensstil – die harmonische Abstimmung beider Faktoren Ihrem Wunsch.

Damen- und Herrenausführung mit Rücktritt- oder 3-Gang-Rücktrittbremsnabe.

Farbe: claret-rot C 113
Gewicht: ca. 15,9 kg



HOLLANDRÄDER



HOLLAND -S

mit Kopien geben Sie sich nicht zufrieden – Sie verlangen Originale ... Damen- und Herrenaussführung mit Rücktritt- oder 3-Gang-Rücktritt-bremsnabe.

Farbe:
blau-metallic 51
braun 62
Gewicht: ca. 18,8 kg



HOLLAND DE LUXE-S

... lassen Sie sich dieses Recht nicht nehmen. Und Ihren Anspruch nach dem etwas Luxuriösen ...



HOLLAND DE LUXE-S

... haben wir versucht, gerecht zu werden. Uns interessiert, ob uns dies gelungen ist.

Beide Modelle in Damen- und Herrenaussführung mit Rücktritt- oder 3-Gang-Rücktritt-bremsnabe.

Farben:
16
schwarz 01
blau-metallic 51
Gewicht: ca. 18,8 kg



TANDEM



Sie lieben die Geselligkeit – und wenn auch nur eine gesellige Zweisamkeit. Nur einzwängen lassen Sie sich nicht – schon gar nicht durch eine vorgeschriebene Sitzordnung.

Farbe: braun 62

Gewicht: ca. 33 kg

SUPER-SPORTRÄDER



RIALTO-S

12 Gang
Sie mögen schnelle Autos – ohne gleich ein Rennfahrer sein zu wollen. Warum sollten Sie hierauf bei Ihrem neuen Sportrad verzichten?!

Farben:
weiß C 013
schwarz C 001
Gewicht: ca. 14,5 kg



RIALTO MIXTE-S

10 Gang
Es macht Ihnen nichts aus, aufzufallen und etwas von der Masse abzuheben.

Dies war der Vater des Gedankens, als dieses Modell kreiert wurde.

Farben:
schwarz C 001
weiß C 013
Gewicht: ca. 14,5 kg

TRAININGSMASCHINEN



SIROCCO

12 Gang
Sie müssen in Ihrem Beruf Ihren Mann stehen, um erfolgreich zu bleiben. Ein durchtrainierter Körper hilft Ihnen, leistungsfähig zu bleiben ...

Farben:
oyster C 105
(Schlauchreifen)
burnt-bronze C 047
(Drahtreifen)
Gewicht: ca. 10,2 kg
(Schlauchreifen)
Gewicht: ca. 10,9 kg
(Drahtreifen)



RAPIDE

12 Gang
... und da Sie nicht nur hohe Anforderungen an Ihren Körper stellen, sondern an alles, was Ihre Person betrifft, war es für uns gleichermaßen ein „Muß“, die für Sie passende Trainingsmaschine zu konstruieren.

Farbe:
team C 114
Gewicht: ca. 10,1 kg

RENN-MASCHINEN



COMPETITION

12 Gang
Als Amateurrennfahrer wissen Sie, daß Sie für ein professionelles Training oder ein Rennen die richtige Maschine brauchen, ...

Farbe:
pearl-caramel C 117
Gewicht: ca. 9,9 kg



RENN-MASCHINEN



ROAD ACE

12 Gang
... um Ihre gesteckten Ziele auch wirklich zu erreichen! Oder würden Sie Ihren ganzen Einsatz geben, um auszuprobieren, ob Sie mit einem Federball ein Tennismatch gewinnen können?!

Farbe:
polar-blau C 104
Gewicht: ca. 9,7 kg

PROFESSIONAL MK VI

14-Gang
(Campagnolo-Ausstattung)
12-Gang
(Shimano-Ausstattung)

Sie lieben die Perfektion, denn daran setzen Sie Ihre eigenen Maßstäbe. Sie brauchen die tägliche Herausforderung mit einem „Partner“, der Ihnen gewachsen ist.

Farben:
team C 114
oyster C 105
Gewicht: ca. 9,5 kg



Detaillierte Modellausstattung auf den Seiten 18 und 19

RALEIGH 753 TEAM PROFESSIONAL



RALEIGH 753 TEAM PROFESSIONAL

14 Gang

Es genügt Ihnen nicht, dabei gewesen zu sein. Da Sie den Erfolg gewöhnt sind, brauchen Sie den Sieg. Eine Profirennmaschine, wie Sie unser bekannter Rennstall selbst fährt, ist die erste Zutat des Erfolgsrezeptes.

Farben: team C 114, dunkelblau C 501, weißgold C 502

Gewicht: ca. 9,2 kg

Spezifikation: Dieser Rahmen der Weltmeister wird handgefertigt aus Rohren Reynolds 753. Muffen PRUGNAT 62 F, Gabelkopf CINELLI (Gabelkopf und Hinterbauobersteg passend für INBUS), Ausfallenden CAMPAGNOLO 1010 B (kurz), Tretlagergehäuse CINELLI, Anlötteile: Bremskabelführung am Oberrohr, Nocken für Doppelschalthebel CAMPAGNOLO am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Kettenhalter, Nocken für Trinkflasche, Schaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.

RENNRAHMEN



Bauen Sie nicht auf Sand; denn Sie wissen, wie wichtig das richtige Fundament ist.

COMPETITION

alle Rohre aus Reynolds 531

Farbe:
pearl-caramel C 117

Gewicht: ca. 2,8 kg

PROFESSIONAL MK VI

alle Rohre aus Reynolds 531

Farben:
team C 114
oyster C 105

Gewicht: ca. 2,7 kg



TEAM PROFESSIONAL 753

Der Rahmen des Weltmeisters. Vollständig handgefertigt aus Reynolds 753.

Farben:
team C 114
dunkelblau C 501
weißgold C 502
Gewicht: ca. 2,2 kg



BEKLEIDUNG

ORIGINAL RALEIGH RENNKLEIDUNG

die Ihnen das Image eines Profis gibt.



1982 PROFESSIONAL RACING TEAM

ACTION-BIKES



GRIPTER XL

spritziges Allround-Modell für Straße und Gelände, das irrsinnigen Spaß macht.

Farbe:
schwarz C 001
Gewicht: ca. 17,3 kg



BURNER I BURNER TOUGH

zwei tolle BMX-Modelle für Spitzengeländefahrer. Hier kann's ruhig einmal heiß hergehen, die nehmen so schnell nichts übel.

Farbe - Burner I:
flame-rot C 114
Gewicht - Burner I:
ca. 14,5 kg
Farbe - Burner Tough:
blace-blau C 003
Gewicht -
Burner Tough:
ca. 14,3 kg

ACTION-BIKES



BURNER ULTRA

Super-BMX-Modell mit perfekter Technik. Hiermit sieht man schon vor dem Rennen unheimlich stark aus.

Farbe:
schwarz C 001
Gewicht: ca. 12,7 kg



Detaillierte Modellausstattung auf den Seiten 18 und 19

Modellausstattung

MODELLE	Rahmen und Gabel	Rahmenhöhen (cm)	Steuer-satz	Tretlager	Lenker, Vorbau, Handgriffe	Bremsen (* = Inbusbolzen)	Sattel und Sattelstütze	Schaltung	Naben	Zahnkranz	Felgen (* = auch Nirostaspeichen)	Bereifung	Pedale	Schutzbleche	Sonstiges	
SHOPPER-S	Spezialrohrrahmen mit Kabelführung, Gabelkopfschloß, BSA-Tretlagergehäuse, Ausfallenden gelötet	D = 54	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. ** ALU/Stahl, 46 Zähne/165 mm ** Kettenradgarnitur	Spezial-Sportbügel ALU, Vorbau ALU, Inbus-Innenklemme, Handgriffe RALEIGH	ALU-Semetric mit Semiautom. bzw. Granada-S auch mit Trommelbremsen	BROOKS B 101, bei Granada-S B 66 Leder, Sattelstütze ALU	3-Gang-Nabe	F+S 3-Gang-Rücktrittbremsnabe	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 590 Nirosta *	37 – 590 (26) mit reflekt. Streifen	Sport mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe lackiert	Beleuchtung, Ständer, Mantelschoner, Pumpe, Glocke, geschl. Stahlkettenkasten, Werkzeug-Reparaturset, Satteltasche und Ausbesserungslack, Gepäckträger. Shopper-S mit VR-Gepäckträger und Einkaufskorb. Roadster ohne Gepäckträger, jedoch mit BROOKS-Gepäcktasche und Spezialbeleuchtung mit Batteriebehälter.	
GRANADA-S		D = 54 H = 60 64						20 x 622 Nirosta *			37 – 622 (28) mit reflekt. Streifen					
TOURIST-S	Spezial-Tourenrahmen mit Gabelkopfschloß und BSA-Tretlagergehäuse	D = 56 H = 61	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. Stahl, 46 Zähne/165 mm	Lenker mit angelöteten Gestängebremshebeln, Handgriffe RALEIGH	RALEIGH-Gestängebremsen	BROOKS B 66 Leder, Sattelstütze verchromt	3-Gang-Nabe	SA 3-Gang-Trommelbremsnaben	18 Zähne 1/2 x 1/8"	22 x 635 Stahl, verchromt	40 – 635 (28) mit Speichenreflektoren	mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe		
ROADSTER							BROOKS B 33 Leder, Sattelstütze verchromt	SA 3-Gang-Freilaufnaben						Stahl, verchromt		
HOLLAND-S	Original Hollandrahmen mit Kabelführung, 38 mm Tretlagergehäuse	D = 57 H = 61	Stahl, verchromt	Thompson KRGT. Stahl, 44 Zähne/170 mm	Original Hollandlenker mit Lichtkabelführung und Spezial-Handgriffen	ALU-Semetric/Synchron	SELLE ROYALE 1 A Sattelstütze verchromt	ohne oder mit 3-Gang-Nabe	Rücktrittbremsn. od. F+S 3-Gang-Rücktrittbremsn.	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 622 Stahl, verchromt	37 – 622 (28) mit reflekt. Streifen	mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe	Beleuchtung, Ständer, Mantelschoner, Pumpe, Glocke, Original Holland Kettenkasten, Werkzeug-Reparaturset, Satteltasche, Gepäckträger mit Reflektor, Ausbesserungslack und Ringschloß.	
HOLLAND DE LUXE-S		D = 57 H = 57, 61, 66		Spezial-Kugellag. KRGT. Stahl, 44 Zähne/170 mm			SELLE ROYALE 261 Sattelstütze verchromt				Torpedo-Bremsn. od. F+S 3-Gang-Rücktrittbremsn.					20 x 622 Nirosta *
TANDEM	Spezialrahmen mit Kabelführung und Spezial-Tretlagergehäuse	56		Spezial-Kugellag. KRGT. Stahl, 32/44 Zähne/170 mm		Trommelbremsen	LEPPER-Sattel, Sattelstütze verchromt	3-Gang-Nabe	3-Gang-Trommelbremsnaben	18 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 590 Stahl, verchromt	37 – 590 (26) mit Speichenreflektoren				
SPORT-S	Sportrahmen mit Kabelführung, BSA-Tretlagergehäuse	D = 57 H = 57, 60, 63	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. ALU/Stahl, 46 Zähne/170 mm	Lenkerbügel und Vorbau stahlverchromt, Griffe schwarz	ALU-Synchron	BROOKS Europa MK 3 Sattelstütze verchromt	3-Gang-Nabe bzw. 5-Gang-Kettenschaltung	F+S 3-Gang-Bremsnabe bzw. Freilaufn. ALU	19 Zähne bzw. 5-f. 14-24 Z.	17 x 622 Stahl, verchromt	32 – 622 (28) mit reflekt. Streifen	Sport mit Reflektoren	Nirosta	Beleuchtung, Ständer, Pumpe, Glocke, Werkzeug-Reparaturset, Gepäckträger mit Reflektor, Satteltasche und Ausbesserungslack, Sport-S und Superbe-S mit Mantelschoner. Sport-S mit verchromtem Kettenkasten, Superbe-S mit geschl. Spezial Kettenkasten.	
SUPERBE-S	wie Modell Granada-S	D = 54 H = 60		BSA, KRGT. ALU, 46 Zähne/170 mm	Lenkerbügel und Vorbau ALU, Handgriffe RALEIGH, bei Rialto-S: Lenkerband	ALU-Semetric mit Semi-automatic	BROOKS B 101 Sattelstütze ALU	3-Gang-Nabe	F+S 3-Gang-Rücktrittbremsnabe	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 622 Nirosta *	37 – 622 (28) mit reflekt. Streifen		Stahl in Rahmenfarbe		
RIALTO-S	Spezialrahmen mit Kabelführung, BSA-Tretlagergehäuse, Ausfallenden gelötet	Mixte = 57 H = 57, 60, 64		BSA, KRGT. ALU, 52/42 Z./170 mm Kettenschutzsch.			SELLE ROYALE SUEDE Sattelstütze ALU	H = Suntour VX 12-G., Mixte = Positron 10-G.	Freilaufnaben ALU	6-fach 14-24 Z.	17 x 622 ALU *	28 – 622 (28) mit reflekt. Streifen	Rat-Trap mit Reflektoren	ESGE - Chromoplastics		
SIROCCO ☺	3 Hauptrohre REYNOLDS 501, alle Anlötteile, Gabelk. DAVIS, Ausfallenden GIPIEMME	54,5, 57, 59,5, 62	TANGE-CMA 60	BSA, KRGT. CT5RG, 52/42 Z./170 mm, ALU	Lenkerbügel mit Gravur CTP 390 ALU, Lenkervorbau ALU CUSTOM, Lenkerband	ALU-Seitenzug „500“ mit Schnellspanner *	BROOKS-Vitesse 400, CTP 6 Sattelstütze ALU	Suntour AR 12-Gang	ATOM ALU mit Schnellspanner, Niederflansch	6-fach 14-15-17-19-21-24 Zähne, gold Suntour PN 6000	* 17 x 622 bzw. Schlauchreifenf. Mavic Sport-Sprint	25 – 622 (28) bzw. Clement-Condor 290 g	Rennpedale SP 150 ohne Reflektoren	ohne	Rennpumpe, Rennhaken und Riemen, Modell Road-Ace, zusätzlich mit Trinkflasche SHIMANO 600 - Ax - Aero. Bei Sirocco VR-Gabel halb verchromt, bei Competition und Road-Ace VR- und HR-Ausfallenden verchromt für Schnellspannachs. Schlauchreifen nicht aufgeklebt!	
RAPIDE ☺	4 Hauptrohre REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelk. DAVIS, Ausfallenden GIPIEMME			BSA, KRGT. CT5LA-EL, 52/42 Zähne/170 mm, ALU		ALU-Seitenzug „405“ mit Schnellspanner *	BROOKS-Vitesse 500, CTP 5 Sattelstütze ALU	Suntour ARX 12-Gang				Schlauchreifenfelge Mavic - Monthlery Pro *				Clement-Condor 290 g
COMPETITION ☺	voll REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelkopf DAVIS, bei ROAD-ACE VITUS-ARCOR, Ausfallenden GIPIEMME		TANGE-New Levin		Lenkerbügel wie Rapide, Lenkervorbau APEX, Lenkerband		ISKA-Competit., CTP 5 (AERO) Sattelstütze ALU	Suntour-Cyclone II 12-Gang	Maillard-Competition mit Schnellspanner		Clement-Super Condor 270 g	SP 12 ohne Reflektoren				
ROAD-ACE ☺			SHIMANO EX 600 Aero Cover	BSA, KRGT. SHIMANO - 600 AX, 52/42 Z./170 mm, ALU	Lenkerbügel und Vorbau SHIMANO Dura-Ace-Ax, blaues Lenkerband u. Stopfen	SHIMANO 600 AX *	ISKA-Tornado, SHIMANO 600 AX Sattelst. halboval	Shimano 600 AX 12-Gang	Shimano 600 AX	6-f., Cas., Shim. 600 AX 13-14-15-17-19-21 Z.	Mavic GP 4 *	Clement-Ritmo 255 g	Shimano-600 AX DD ohne Reflektoren			
PROF. MK VI ☺ Shimano	voll REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelkopf CINELLI, Campagnolo Ausfallenden kurz, Tretlagergehäuse HADEN	54,5, 57, 59,5, 62	SHIMANO DURA-ACE-EX	BSA, KRGT. SHIMANO-DURA-ACE-EX, 53/42 Z./170 mm, ALU	Bügel CINELLI 65, Vorbau SHIMANO Dura-Ace-Ax, Lenkerband AMBROSIO-Prof.	SHIMANO DURA-ACE-EX	ISKA-Tornado Bü. DURA-ACE-AX Sattelstütze ALU	Shimano Dura-Ace-Ex 12-Gang	Shimano Dura-Ace-Ex	6-f., Shim. Dura-Ace-Ex UG 14-16-18 20-22-24 Z.		Clement-Criterium-Seta 240 g	Shimano-Dura-Ace-Ex ohne Reflektoren		Rennpumpe PM AFA, Flaschenhalter REG 1975, Trinkflasche REG 313, Rennhaken und Riemen ALFREDO BINDA. Bei SHIMANO-Ausstattung Rennhaken SHIMANO. Schlauchreifen nicht aufgeklebt!	
PROF. MK VI ☺ Campagnolo			CAMPAGNOLO SUPER-RECORD	CAMPAGNOLO Nuovo-Record, KRGT. CAMPAGNOLO Super-Record 53/42 Z./170 mm	Bügel CINELLI 65, Vorbau CINELLI 1 A Type, Lenkerband AMBROSIO-Professional	CAMPAGNOLO SUPER-RECORD *	ISKA-Tornado-Büffelleder, NUOVO-SUPER RECORD Sattelstütze ALU	Campagnolo Super-Record 14-Gang	Campagnolo Record	7-fach Maillard Compact 700 13-14-15-16-17-19-21 Zähne	Mavic Superdes Courses *		Campagnolo Record ohne Reflektoren			
TEAM PROF. 753 ☺	wie Rennrahmen TEAM PROF. 753															
RENNRAHMEN COMPETITION		54,5, 57, 59,5, 62	ohne	voll REYNOLDS 531 doppelt endverstärkt, Muffen PRUGNAT S 4, Gabelkopf DAVIS, (Gabel für Doppelschalthebel am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Kettenhalter, Nocken für Trink-			kopf und Hinterbauobersteg passend für INBUS), Ausfallenden GIPIEMME, Anlötteile: Bremskabelführung CINELLI am Oberrohr, Nocken flasche, VR- und HR-Ausfallenden verchromt für Schnellspannachs, Schaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.									
PROF. MK VI			ohne	voll REYNOLDS 531 doppelt endverstärkt, Muffen PRUGNAT 54, Gabelkopf CINELLI, Aushebel am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Nocken für Trinkflasche, Kettenhalter, Schalt-			fallenden CAMPAGNOLO (kurz), Tretlagergehäuse HADEN, Anlötteile: Bremskabelführung CINELLI am Oberrohr, Nocken für Doppelschaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.									
TEAM PROF. 753		55-62 je cm, 50-54 cm und 63 cm nur auf Best.	ohne	DER RAHMEN DER WELTMEISTER wird zusammen mit den Rahmen für die TI RALEIGH-PRUGNAT 62 F, Gabelkopf CINELLI (Gabelkopf und Hinterbauobersteg passend für INBUS), hebel CAMPAGNOLO am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Kettenhalter, Nocken für Trink-			Rennmannschaft von der RALEIGH Spezial-Fahrrad-Entwicklungsabteilung in Ilkeston handgefertigt aus Rohren REYNOLDS 753. Muffen Ausfallenden CAMPAGNOLO 1010 B (kurz), Tretlagergehäuse CINELLI, Anlötteile: Bremskabelführung am Oberrohr, Nocken für Doppelschaltflasche, Schaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.									
ACTION-BIKES BURNER I ☺	verstärkter Spezialrahmen und Gabel – ein echter BMX-Rahmen	30,5	Stahl, verchromt	Stahl-Fauber Zähne 40/175 mm Kettenschutzscheibe	Stahl, matt-schwarz mit Querstange, Vorbau mit 4-Schraubenbefestigung Stahl/ALU, schwarze Griffe	Felgenbremsen vorne und hinten ALU/eloxiert	RALEIGH-MX Sattelstütze verchromt	ohne	Freilaufnaben, Stahl	16 Zähne 1/2 x 1/8"	30,5 x 406 Stahl, verchromt	2-farbig V = 57 – 406 H = 47 – 406 (20)	mit Reflektoren, verstärkte Achsen	ohne	Schutzpolster auf Lenker, Vorbau und Oberrohr, Reflektor am Hinterbau	
BURNER TOUGH ☺																TUFF II, Kunstst.
BURNER ULTRA ☺				Gabel Tange TX – 1200 W	Kurbeln CHROM-MOLY, Kettenr. Stahl/ALU, 40 Z.	ALU gold eloxiert, Vorbau CHROM-MOLY/ALU										16 Zähne Cassette 1/2 x 1/8"
GRIFTER XL ☺	stabiler Centralrohrrahmen mit BSA-Tretlagergehäuse	33		Stahl - BSA, 40 Z., Ketten-schutzscheibe	Stahl, verchromt mit 4-Schraubenbefestigung am Vorbau	RALEIGH	gepolsterter spez. Sattel, Sattelstütze verchromt	3-Gang-Nabe	F+S 3-Gang-Rücktrittbremsnabe	17 Zähne 1/2 x 1/8"	30,5 x 406 Stahl, verchromt	57 – 406 (20)	mit Reflektoren	Stahl, rot lackiert	Ständer, Rückstrahler, gepolsterte Lenkerquerstange, Gepäckträger	



hat das Rad der Zeit

TI RALEIGH Fahrräder GmbH · Industriestraße 10 · 5520 Bitburg/Eifel · Telefon 065 61 / 50 76 · Telex 4729691 rald d

Ihr Fachhändler berät Sie gerne und gibt Ihnen über jedes RALEIGH-Fahrrad ausführlich Auskunft.

HÄNDLERANSCHRIFT: