



TI RALEIGH

hat das Rad der Zeit.

Modellausstattungen

für Fahrräder und Rennrahmen

Modell:	GRIFTER	SUPERBE	SHOPPER	TOUREN-TOURIST	GRANADA	HOLLAND	TANDEM	RIALTO-TOURIST	RIALTO	SIROCCO	RAPIDE	SUPER-COURSE	COMPETITION
Rahmen und Gabel	Stabiler Centralrohr-Spezialrahmen neuer Form, mit BSA-Tretlagergehäuse	Spezialrohr 20-30, Kabelführung, Gabelkopfschloß, BSA-Tretlagergehäuse, Hinterbau-Oberstreben u. Ausfallenden gelötet	Wie Modell Superbe, jedoch mit Ringschloß	Spezial Tourenrahmen von RALEIGH aus 20-30 Rohr, Gabelkopfschloß, BSA-Tretlagergehäuse	wie Modell Superbe	original HOLLAND aus Spezialrohr, mit Ringschloß, Thompson 38 mm Durchmesser, Kabelführung	Original HOLLAND aus Spezialrohr, mit Ringschloß Spezialtretlagergehäuse	Spezialrohr 20-30, Kabelführung, Ringschloß, BSA-Gehäuse, Hinterbau-Oberstreben u. Ausfallenden gelötet	wie Modell Rialto-Tourist	Renngeometrie, Spezialrohr 20-30, VR-Gabelenden verchromt	Renngeometrie, 3 Hauptrohre REYNOLDS 531, Rennausfallende mit Stellschraube, VR-Gabelenden verchromt	Renngeometrie, 3 Hauptrohre b. Herren REYNOLDS 531, konisch endverstärkt, Hinterbaustreben u. VR-Gabelenden sowie Gabelkopf verchromt.	Renngeometrie 3 Hauptrohre REYNOLDS 531, konisch endverstärkt, Hinterbaustreben u. VR-Gabelenden verchromt
Farben 4-Schichtenlackierung	rot, blau	mittelgrün, mittelblau, metallrot	broncegrün, metallrot	schwarz mit rot-gold Linierung	broncebraun,	mittelgrün, metallblau, bronzebraun	broncebraun	taubenblau, kupfer	taubenblau, eisgrün, kupfer	rot, gold	teamrot, champagne	champagne	schwarz m. Schlauchreifen, eisgrün mit Draht, Mod. „ELAN“
Rahmenhöhen	33,5 cm	26" D + H = 53,3 cm 28" D = 53,3 cm H = 58,4 cm	53,3 cm	28" D = 55,9 cm 28" H = 55,9 cm	28" D = 53,3 cm H = 58,4 cm	26" D = 55,9 cm H = 58,4 cm 28" D + H = 57,2 cm	55,9 cm	54,6 cm 59,7 cm	D 54,6 cm H 54,6 cm und 59,7 cm	54,6 cm 57,2 cm 59,7 cm	54,6 cm 57,2 cm 59,7 cm	D = 55,9 cm H = 59,7 cm	54,6 cm 57,2 cm 59,7 cm
Steuersatz	RALEIGH 26 G/1"	RALEIGH 24 G/1"	RALEIGH 26 G/1"	RALEIGH 26 G/1"	RALEIGH 24 G/1"	THUN 24 G/1"	THUN 24 G/1"	RALEIGH 24 G/1"	RALEIGH 24 G/1"	Rennverchromt 26 G/1"	Rennverchromt 24 G/1"	RALEIGH 26 G/1"	Rennverchromt 24 G/1"
Tretlager	Stahl-BSA-26 G/1" 5 3/4" Kurbeln 40 Zähne 1/2 x 1/8"	Stahl-RALEIGH BSA - 26 G/1", 6 1/2" Kurbeln, 46 Zähne 1/2 x 1/8"	wie Modell Superbe	Stahl-RALEIGH BSA 26 G/1", 6 1/2" Kurbeln, 46 Zähne 1/2 x 1/8"	wie Modell Superbe	Stahl THUN Thompson 6 3/4" Kurbeln, 44 Zähne 1/2 x 1/8"	Thompson 38 mm Durchmesser Kugellager, 44 Zähne	BSA 26 G/1" 6 1/2" Kurbeln Stahl DKR. 49/40 Zähne 1/2 x 3/32" mit Schutzscheibe	BSA 26 G/1", ALU-Kurbeln 6 3/4", ALU-DKR. 52/42 Zähne mit ALU-Schutzscheibe	BSA 26 G/1", ALU-Kurbeln 165 mm "SD", ALU-DKR. 52/42 Zähne mit ALU-Schutzscheibe	BSA 24 G/1", sonst wie Modell Sirocco, jedoch "RG"	wie Modell Rapide	BSA 24 G/1", ALU-Kurbeln 170 mm, "RG"-ALU-DKR 52/42 Zähne
Lenker	RALEIGH-GRIFTER-Stil, matt-schwarz mit Polsterung	TITAN-Vorbau mit INBUS-Innenklemme, Sportbügel	RALEIGH	RALEIGH mit Anlötteilen für Bremsgestänge in Spezialausführung	wie Modell Superbe	original HOLLAND	original HOLLAND	wie Modell Superbe	ALU-Vorbau mit INBUS-Innenklemme, ALU-Rennbügel, D = ALU-Sportbügel	ALU-Vorbau mit INBUS-Innenklemme "GB", ALU-Rennbügel	wie Modell Sirocco	ALU-Vorbau mit INBUS-Innenklemme Spezial-ALU-Bügel	ALU Vorbau mit Innenklemme „SR“, ALU-Rennbügel
Handgriffe	Spezial-Kunststoff	RALEIGH	RALEIGH	RALEIGH	RALEIGH	RALEIGH	Plastik	RALEIGH	Lenkerstopfen, Lenkerband Leinen D = Griffe RALEIGH	Lenkerstopfen, Lenkerband		RALEIGH	Nylonummantelung
Bremsen	RALEIGH mit Sicherheitsbremsgriffen	WEINMANN Symetric mit RALEIGH Selbstadjustierung	RALEIGH mit Selbstadjustierung	RALEIGH-Gestänge-Felgenbremsen hinten und vorne	WEINMANN Symetric bzw. Trommelbremse	WEINMANN Symetric	Trommelbremsen	WEINMANN-RALEIGH Mittelzug mit Semi-Automatic	H = wie Modell Rialto-Tourist, D = WEINMANN-Symetric mit Semi-Automatic	WEINMANN 506/506 mit Semi-Automatic/Schnellverschluß	WEINMANN Mittelzug mit Semi-Automatic	WEINMANN RALEIGH-Mittelzug	WEINMANN mit Schnellverschluß
Schaltung	3-Gang-Bremsnabe mit Drehschaltgriff am Lenker	mit Rücktritt- bzw. 3-Gang-Bremsnabe	3-Gang-Bremsnabe	3-Gang-Leerlaufnabe	5-Gang-Leerlaufnabe oder 3-Gang-Trommelbremsnabe	mit Rücktritt- bzw. 3-Gang-Bremsnabe	3-Gang-Trommelbremsnabe	10-Gang HURET-ECO RALEIGH, Speichenschutz	wie Modell Rialto-Tourist	wie Modell Rialto-Tourist	10-Gang HURET ALU "Challenger"	wie Modell Rapide	12-Gang „HURET“ Challenger II (voll aus Aluminium)
Sattel und Sattelstützen	gepolsterter Komfortsattel RALEIGH Durchm. 29,2 x 275 mm verchromt	BROOKS B 100 schwarz/verchromt RALEIGH Durchm. 25,4 x 178 mm verchromt	wie Modell Superbe Durchm. 26 x 216 mm	BROOKS B 100 schwarz/verchromt RALEIGH Durchm. 25,4 x 180 mm verchromt	BROOKS Ledersattel B 66, RALEIGH Durchm. 25,4 x 178 mm verchromt	„Lepper“-HOLLAND Durchm. 25,9 x 180 mm verchromt	„Lepper“-HOLLAND Durchm. 25,9 x 180 mm verchromt	Rennsportsattel BROOKS CR 3 Durchm. 25,4 x 178 mm verchromt	BROOKS Competition schwarz, RALEIGH Durchm. 25,4 x 178 mm verchromt	Wildleder, schwarz Patentsattelstütze ALU Durchm. 25,4 mm	wie Modell Sirocco Patentsattelstütze ALU Durchm. 26,4 mm	BROOKS Ledersattel B 66 RALEIGH verchromt Durchm. 26,6 mm	Wildleder schwarz Patentsattelstütze ALU „SR“, Durchm. 27,2 cm
Naben	S 3 C verchromt	SC bzw. S3C, verchromt	S 3 C verchromt	AW verchromt	S5 oder SAB 3 verchromt	SC bzw. S3C, verchromt	AB, verchromt	Hochflansch verchromt	ALU-Schnellspannaben Hochflansch	ALU-Schnellspannaben ATOM	wie Modell Sirocco	wie Modell Rialto	ALU-Schnellspannaben ATOM
Felgen	20 x 2 verchromt	26 x 1 3/8 bzw. 28 x 1 5/8 x 1 3/8" Westwood, verchromt	26 x 1 3/8" Westwood, verchromt	28 x 1 1/2" Westwood, verchromt	28 x 1 5/8 x 1 3/8" Westwood, verchromt	26 x 1 3/8" bzw. 28 x 1 5/8 x 1 3/8" Westwood, verchromt	26 x 1 3/8" Westwood, verchromt	27 x 1 1/4" verchromt	27 x 1 1/4" WEINMANN ALU mit verstärkten Speichenlöchern	WEINMANN A 124 700 C	ALU-Renn MAVIC	27 x 1 1/4" WEINMANN ALU	bei Schlauchreifen: „MAVIC“-ALU, bei Drahtreifen: „WEINMANN“ Type 124
Bereifung	20 x 2, 125 RALEIGH Super-Grip	schwarz mit weißem Streifen, Schläuche Butylux mit BLITZ-Ventilen	wie Modell Superbe	RALEIGH-Roadster 28 x 1 1/2" schwarz	wie Modell Superbe	Original HOLLAND Schläuche Butylux mit BLITZ-Ventilen	schwarz, transparent, Schläuche Butylux	RALEIGH FIFTY SUPERLITE Schläuche Butylux mit BLITZ-Ventilen	wie Modell Rialto-Tourist	700 C x 25 C, "Superlite"	Schlauchreifen WOLBER „Club Strada“	wie Modell Rialto-Tourist	bei Schlauchreifen: „WOLBER“-Club, bei Drahtreifen: Modell „ELAN“
Pedale	RALEIGH mit Reflektoren	UNION Sport mit Reflektoren	UNION mit Reflektoren	RALEIGH mit Reflektoren	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe	Sport mit Reflektoren	Rattrap mit Reflektoren	wie Modell Rialto-Tourist	ATOM 440 mit Reflektoren	ATOM 600, schwarz, mit Reflektoren	Rattrap mit Reflektoren	ATOM 600 schwarz
Schutzbleche	matt-schwarz mit Schmutzfänger	Stahl in Rahmenfarbe, VR. Blech mit Ziernase	wie Modell Superbe	schwarz mit rot-gold Linierung	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe	rostfrei verchromt	rostfrei verchromt	—	—	BLUEMELS	—
Zahnkranz	17 Zähne 1/2 x 1/8"	18 Zähne 1/2 x 1/8"	wie Modell Superbe	19 Zähne	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe	5-fach 14 - 24 Zähne	5-fach 14 - 24 Zähne	5-fach 14 - 22 Zähne	wie Modell Sirocco	5-fach 14 - 24 Zähne	6-fach 14-20 Zähne
Sonstiges	Ständer, Rückstrahler, Speichen- und Kettenschutzscheibe, ohne Pumpe	Beleuchtung, Ständer, Mantelschoner, ALU-Pumpe, Glocke, geschl. Stahlkettenkasten, Gepäckträger, Satteltasche m. Werkzeug, Schlauch-Reparaturset u. Ausbesserungslack	wie Modell Superbe, jedoch zusätzlich mit VR.-Gepäckträger und Einkaufskorb	Beleuchtung, Ständer, Pumpe, Mantelschoner schwarz, Glocke, geschl. Stahlkettenkasten, Gepäckträger, Satteltasche mit Werkzeug, Schlauch-Reparaturset und Ausbesserungslack	wie Modell Superbe	wie Modell Superbe, jedoch mit Tuch-Kettenkasten und zusätzl. Rückstrahler am Gepäckträger	wie Modell Holland, jedoch mit Gepäckträger u. Doppelständer, ohne Pumpe	wie Modell Superbe, jedoch ohne Kettenkasten und Mantelschoner	wie Modell Rialto-Tourist	Rennpumpe, Fußhalter u. Riemen	wie Modell Sirocco	Beleuchtung, Ständer, ALU-Pumpe, Glocke, Gepäckträger, Satteltasche mit Werkzeug, Schlauch-Reparaturset u. Ausbesserungslack	Rennpumpe-ALU Fußhaken u. Riemen
Gewicht	ca. 17 kg	ca. 18 kg	ca. 19 kg	ca. 19,7 kg	ca. 19 kg	ca. 19 kg	ca. 30 kg	ca. 15,7 kg	ca. 14 kg	ca. 10,9 kg	ca. 10,3 kg	ca. 14 kg	ca. 10,2 kg

RENNMASCHINEN

Modell:	RECORD	PROFESSIONAL MK V
Rahmen und Gabel	Renngeometrie, 3 Hauptrohre REYNOLDS 531, konisch endverstärkt. Hinterbaustreben u. VR-Gabelscheiden REYNOLDS 531, VR-Gabelenden verchromt.	TEAM-Geometrie, 3 Hauptrohre und VR-Scheiden REYNOLDS 531, konisch endverstärkt. Hinterbaustreben REYNOLDS 531, Muffen PRUGNAT, Ausfallenden CAMPAGNOLO mittel, Anlötteile für Flaschenhalter u. CAMPAGNOLO Kettenschaltung
Farben 4-Schichtenlackierung	silber	teamrot, taubenblau, gold
Rahmenhöhen	54,6 cm 57,2 cm 59,7 cm	52,1 cm 54,6 cm, 57,2 cm 59,7 cm, 62,2 cm
Steuersatz	Rennverchromt 24 G/1"	CAMPAGNOLO „Record“
Tretlager	BSA 24 G/1" ALU-Kurbeln 170 mm ROYAL 5 - 5-Arm -, ALU-DKR. 52/42 Zähne	CAMPAGNOLO „Record“ 170 mm, DKR. 52/42 Zähne
Lenker	ALU-Vorbau mit INBUS-Innenklemme "SR", ALU-Rennbügel	ALU-Vorbau und Lenkerbügel t. t. t.
Handgriffe	Lenkerstopfen MILREMO, Lenkerband	Lenkerstopfen und Lenkerband
Bremsen	WEINMANN 605/605 mit Schnellverschluss und Semi-Automatic	CAMPAGNOLO „Record“
Schaltung	10-Gang SUN-TOUR ALU „Cyclone“	12-Gang CAMPAGNOLO „Nuovo Record“, Kette SEDIS „Oro“
Sattel und Sattelstützen	BROOKS Professional Durchm. 27,2 mm Patentsattelstütze ALU	Wildleder, schwarz Cinelli Patentsattelstütze CAMPAGNOLO Durchm. 27,2 mm
Naben	ALU-Schnellspannaben NORMANDY „Competition“	ALU-Niederflansch-Schnellspannaben CAMPAGNOLO „Record“
Felgen	ALU-Renn MAVIC „Route-Sprint“	ALU-Renn „Super-Champion-Competition“
Bereifung	Schlauchreifen WOLBER „Club Strada“	Schlauchreifen CLEMENT
Pedale	ATOM 600 schwarz	CAMPAGNOLO „Record“
Schutzbleche	—	—
Zahnkranz	5-fach 14 - 22 Zähne	6-fach MAEDA 14 - 24 Zähne
Sonstiges	Rennpumpe ALU, Fußhalter u. Riemen	Pumpe ZEFAL, Fußhalter CHRISTOPHE, Fußhalterriemen BINDA, Flaschenhalter mit Trinkflasche
Gewicht	ca. 10,1 kg	ca. 10 kg

RENNRAHMEN

Modell:	EURO-REKORD	PROFESSIONAL MK V	TEAM-PROFESSIONAL (Straße und Zeitfahren)
Verbindungssteile	BOCAMA „Prof.“	PRUGNAT BSA-Gehäuse m. CAMPAGNOLO-Einlage	PRUGNAT
Rahmenrohre	REYNOLDS "531", konisch endverstärkt	REYNOLDS "531", konisch endverstärkt	REYNOLDS "753", konisch endverstärkt
Hinterbaurohre	REYNOLDS "531"	REYNOLDS "531"	REYNOLDS "753"
VR.-Gabelscheiden	REYNOLDS "531", konisch endverstärkt	REYNOLDS "531", konisch endverstärkt	REYNOLDS "753", konisch endverstärkt
Gabelkopf	Vagner	Vagner	Haden
Ausfallenden	CAMPAGNOLO lang	CAMPAGNOLO mittel	CAMPAGNOLO mittel
Angelötete Nocken für Flaschenhalter	—	mit	mit
Anlötteile für Schaltungskabel auf Tretlagergehäuse und Unterstrebe	—	mit (CAMPAGNOLO)	mit (CAMPAGNOLO)
Steuersatz	Alatet/Stahl	—	—
Klemmbolzen	TA "Standard" 6-Kant	Simplex-INBUS	Simplex-INBUS
VR.-Gabelenden verchromt	mit	—	—
Farbe	teamrot, silber, eisgrün, rot, blau	teamrot, tauber blau, gold	teamrot, dunkelblau, silber, teamrot ohne Dekor, weißgold
Rahmenhöhen	52,1 / 54,6 / 57,2 / 59,7 cm	52,1 / 54,6 / 57,2 / 59,7 / 62,2 cm	von 52 bis 62 cm, je cm
Gewicht	ca. 2,95 kg	ca. 2,84 kg	ca. 2,20 kg
Verpackung	Karton	Karton	Karton

TI Raleigh Fahrräder Limited, Nottingham, England NG 7 2 DD

In Deutschland vertreten durch:

**TI Raleigh Fahrräder GmbH, Industriestr. 10, Postfach 54
5520 Bitburg/Eifel, Tel. 0 65 61 - 50 76, Telex rald d 4 729 691**



Mitglied der  Gruppe.